

أولاً-مقدمة:

وتستخدم لالة التصنيع باستخدام الحاسب أو جهاز محمول تجهيز الجرانيت **T30 * M10** تي شكل الجرانيت المحمولة رور بت

الرخام وغيره من الأحجار والعداد. وقائعها بكفاءة عالية الإنتاج، والرقم الدقيق

باستخدام تسلسل: من الحصاء الخام ما يرام، وأخيراً التلميع

دد، العاصمة WF، يو، الخامس S، T، فيما يلي تصميم الأشكال المختلفة، بما في ذلك: أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، الأول، ل، م، ن، س، ف،

الميزات:

1. استخدام الحاسب الآلي الجرانيت الماس تلميع عجلات مختلفة الأشكال والأحجام متوفرة.
2. جودة التوازن وأداء مستقر.
3. الجزء متكلس العدوانية لإزالة الأسهم سهلة وسريعة.

المواصفات:

T30 * M10: ما يلي هي مواصفات عادية تي شكل الجرانيت المحمولة رور بت

اسم المنتج	موقف	حصى	قطر	سمك	شكل الحجر	عمود الدوران
قطعة الماس بت جهاز التوجيه	Pos1	# 30/40	مم 50-125	20 مم	أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، الأول، S، ل، م، ن، س، ف، ف T، يو، دد، WF، الخامس العاصمة إلخ.	M8 M10 M14
	Pos2	# 40/50		30 مم		الغاز " 1/2
	Pos3	# 80/100		40 مم		22 ملم
	Pos4	# 170/200		50 مم		35 مم
	Pos5	400#				
	Pos6	600#				
	Pos7	1000#				
	Pos8	اختياري				

المواصفات المذكورة أعلاه كمرجع، يمكن أن يؤمر المواصفات الأخرى حسب العملاء.

الصورة:

T30 * M10 تي شكل الجرانيت المحمولة رور بت

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

المنتجات ذات الصلة:

M14 100# * كونترتوب V30 التوجيه بت ل Bullnose معدن الماس كامل

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com