

المقدمة:

والماس بوش مطرقة الأسطوانة دون دعم كتلة يستخدم في آلات الطحن اليدوي أو التلقائي / شبه السيارات بوش إبرامها 45S آلات لمعالجة بوش إبرامها سطح الليتشي على الغرانيت ملموسة والرخام وغيرها من سطح الحجر. والمعالجة السطحية يمكن أن تكون موحدة جدا، ويبدو الحقيقي والطبيعي. بكرات يمكن تغيير، وانخفاض كبير في تكاليف الإنتاج.

مميزات:

- 1.45S فيه كفاءة طحن عالية وعمر طويل. griniteوالماس بوش مطرقة الأسطوانة دون دعم كتلة ل
- 2.Uniform، الحقيقي والطبيعي المعالجة السطحية.
- 3.Much تكاليف الإنتاج أقل بالمقارنة مع أسلوب المعالجة التقليدية

مواصفات:

: والماس بوش مطرقة الأسطوانة دون دعم كتلة S ما يلي هي مواصفات عادية لدينا 45

المنتج اسم	القطر الخارجي		أسطوانة كمية	قطعة كمية	صلة
	بوصة	مم			
شجيرة مطرقة طبق	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 " - 11
	8	200	6	45	42MM
			4	30	47MM
	10	250	8	45	50MM
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

يمكن طلبها من قبل العملاء Other.clients المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات

صورة:

والماس بوش مطرقة الأسطوانة دون دعم كتلة 45S

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات ذات علاقة:

بكرات ستون بلاطة مطحنة السطحية، الخرسانة مطرقة بوش للاحونة زاوية 3 150MM

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com