

المقدمة:

قطع المنشار السيراميك يستخدم بشكل واسع لقطع وغير تدميري الحز على الرخام والجرانيت والسيراميك عنوان EY هذا كثقب الخرسانة، مواد الديكور، وتستخدم على دليل آلة قطع مناسبة لقطع الأراضي الجافة.

خاصية:

1. سرعة القطع سريع والفجوة قطع صغيرة.
2. كفاءة قطع عالية وليس التقطع.

مواصفة:


هناك مواصفات عادية من ثقب مفتاح قطع المنشار السيراميك:

اسم المنتج	(القطر) مم	(الجزء البعد) مم	(عدد شريحة) مم	تتحمل / مم
جاف	105	20 * 1.8 * 7.5	8	16/20 /22.23/25.4/50
قطع	115	20 * 1.8 * 8.0	9	
شفرة	125	20 * 2.0 * 8.0	10	
للخزف	150	20 * 2.0 * 7.5	10	
	180	20 * 2.2 * 8.0	14	
	200	20 * 2.2 * 8.0	14	
	230	20 * 2.4 * 8.0	16	
	250	20 * 2.4 * 8.0	18	

يمكن أن يؤمر من قبل العملاء you.Other المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات

صورة:


boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتج مماثل:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com