المقدمة:

قطع المنشار السيراميك يستخدم بشكل واسع لقطع وغير تدميري الحز على الرخام والجرانيت والسيراميك عنوان EY هذا كثقب،

الخرسانة،مواد الديكور، وتستخدم على دليل آلة قطع

مناسبة لقطع الأراضي الجافة.

خاصية:

1. سرعة القطع سريع والفجوة قطع صغيرة.

2. كفاءة قطع عالية وليس التقطيع.

مواصفة:

هناك مواصفات عادية من ثقب مفتاح قطع المنشار السيراميك:

اسم المنتج	(القطر (مم	(الجزء البعد (مم	(عدد شريحة (مم	تتحمل / مم
جاف قطع شفرة للخزف	105	20 * 1.8 * 7.5	8	16/20 /22.23/25.4/50
	115	20 * 1.8 * 8.0	9	
	125	20 * 2.0 * 8.0	10	
	150	20 * 2.0 * 7.5	10	
	180	20 * 2.2 * 8.0	14	
	200	20 * 2.2 * 8.0	14	
	230	20 * 2.4 * 8.0	16	
	250	20 * 2.4 * 8.0	18	

المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات you.Other يمكن أن يؤمر من قبل العملاء.

صورة:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتج مماثل:

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com