

وصف المنتج:

ال م الماس شريحة كتلة الحجر يتم إنتاجها من خلال التكنولوجيا الناضجة، ورأس القاطع ملحومة على الركييزة شفرة المنشار 2500 مم عن طريق لحام عالية التردد.

مقطع قطع ماس بليد متعدد المنشار للموردين حجم التصميم المهني للمنتج هو 24x11.5 / 10.5x15mm، مع شعور بتصميم التدرج، والتي يمكن أن تجعل رأس القاطع قطع أسرع، وتقليل الاحتكاك وإطالة عمر خدمة رأس القاطع بشكل عام، فإن رأس القاطع هو أكثر سمكا من مصفوفة شفرة المنشار.

هذا التصميم هو حماية المصفوفة، والحد من الاحتكاك بين الحجر ومصفوفة شفرة المنشار وإطالة عمر الخدمة من مصفوفة شفرة المنشار.

شكل "V"، شكل M، مثالية بعد البيع، إذا كان لديك أي مشكلة، اتصل بنا في أي وقت. الشكل القابل للإصلاح: الشكل الطبيعي لقد نجحنا في بيع شرائح الماس إلى البلدان التالية: روسيا والهند والبرازيل وإنجلترا وأستراليا، "K" وأمريكا وكندا وفنلندا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا واليونان ومصر والعديد من الدول الأخرى.

ميزة:

1. سرعة القطع دون التقطيع.
2. م شكل الماس، قطع سريعة وحياة طويلة.
3. قطع الحجر دون انهيار حافة وتقليل تكلفة الخسارة
4. الجزء الماس مع جودة عالية الجودة وخليط خاص.
5. قطع قطع الحجر بالجملة، فعالة من حيث التكلفة، جودة عالية.

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية م الماس قطعة لحظر الحجر:

قطر شفرة	حجم القطار			آلة قطع	قضاء مادة
	ل	د	حاء		
2500mm, بوصة 100	24mm.	11.5 / 10.5mm	15mm.	آلة قطع الجسر، آلة ذراع واحدة	الجرانيت، الحجر الرملي، لائحة، أنواع الحجر الصلب مع الكوارتز

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

مواصفات شفرة متعددة النصل والقرص


Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

عرض المنتج

الصين كبير شفرة شفرة م الماس قطعة للحجارة كتلة بالجملة







تطبيق:

ستون بلوك قطع قطاعات الماس للشركة المصنعة، هو الاستخدام الرطب للجرانيت الجرانيت والحجر الرملي، والائتلافات، وأنواع من الحجر الصلب مع الكوارتز.

ماس قطع القطاع المورد الصين لآلة قطع الجسر، آلة ذراع واحدة

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS


Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



التعليمات

1. هل لديك جودة مختلفة لنوع مختلف من الحجر؟

نعم، وفقا لصلابة ميزة الحجر والحجر، لدينا مطبوعات مختلفة على التوالي.

2. إذا كنا بحاجة إلى الدعم الفني، فهل يمكنك أن تقدم لنا؟

نعم، لدينا فريق من ذوي الخبرة، ويقدم عملائنا فوائد إضافية مع نصيحة محددة، من قبل موظفي إدارة منتجاتنا والمهندسين والفنيين.


3. كيف يمكننا أن نكون وكيلك في بلدنا؟

.وسناقشون واقتراح اقتراح مفيد لك، والعثور على أفضل حل لكيرجى إبلاغنا بشركتك المفصلة،



اتصل بنا:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي،

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.