

وصف المنتج:

1. **م مقطع الماس شكل شفرة واحدة** يتم تطبيقه بشكل رئيسي لقطع الحافة ، وتشغيل وتخفيف أنواع ألواح الجرانيت. يمكن أن يعزز تصميمه الخاص شريحة القطع وتحقيق عمر عمل طويل.
2. تصميم القطاع يسمح بإزالة الحطام المثالية والتبريد تحسين.
3. يعمل في فتحة قاطع صغيرة منخفض

ميزة:

1. لقطع الجرانيت Diamond غذاء الذاتي. مع كفاءة معالجة مستقرة. قطاع.
2. تأثير التبريد جيد. يحتوي التصميم المكون من ثلاث خطوات على مقاومة احتكاك جانبية منخفضة ، وهو ما ليس . ولكنه أيضًا يحسن إلى حد كبير إزالة الرقائق وتبريد الجزء ، Blanck فقط مفيدًا لحماية جسم.
3. لقطع أنواع مختلفة من الجرانيت ، خاصة بالنسبة للصلاية M نطاق التطبيقات. يمكن استخدام مقطع الماس شكل . العالية والكثافة العالية وحجر قابلية القطع المنخفض ، والتي تتمتع بميزة فعالة من حيث التكلفة

مواصفات المنتج:

فيما يلي مواصفات طبيعية م مقطع الماس لموردي الشفرة المفردة:

طلب	سمك الأساس	حجم الجزء	قطر الشفرة
قطع الجرانيت	5.0-5.5mm	24x8.4/7.6x13h (15h) مم	بوصة ، 1200 مم 48

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها ، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب العميل.

مواصفات أخرى لقطاع القاطع:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

مواصفات شفرة المنشار المتعددة والرسوم الفردية:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

عرض المنتج

م شريحة ماس شطيرة من الجرانيت قطع الشفرة المفردة

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

طلب:

شطيرة هيكل الماس لجرانيت

مقاطع الماس من المورد المهني. تصميم شريحة الشكل يجعل الماس السريع مكشوقًا وسرعة قطع مع كفاءة عالية



التعليمات

1. كيف تضمن جودة المنتج؟

تتمتع منتجات الشركة بالمعايير ، وضمان السلامة للتحكم في جودة المنتج ، والمسؤولة عن جودة المنتج لعملائنا ، على Boreway التي تم تأسيسها لأكثر من عشر سنوات ، كشركة مصنعة للماس المحترفين والمتمرسين ، تصر تزويد عملائنا بأعلى أدوات الماس.

2. هل أنت محترف؟

جميع منتجات شركتنا هي أدوات الماس أو منتجات الآلات ذات الصلة. إنهم محترفون للغاية وحافظوا على مستوى ما قبل الإنصاف. نحن أكثر احترافًا ويمكننا مساعدتك في العثور على مثالي مثالي لسوقك (تاجر) أو المشروع

(المستخدم النهائي). أدوات الماس.


3. ما هي مزايانا؟

فرقنا محترفة والأعضاء لديهم دراسة جيدة لأدوات الماس. نحن نقدم استجابة سريعة. سيتم الرد على كل messege أو البريد الإلكتروني في غضون 24 ساعة. في العقود القليلة الماضية ، قدمت Boreway Diamond Tools مجانية OEM/ODM بنجاح. بعض خدمات OEM/ODM العديد من أوامر Tools



اتصل بنا:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center , Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939

 البريد الإلكتروني: boreway@boreway.com

 Lyon Chang