المقدمة:
الأرض، خشن صقل أرضية خرسانية، البالغ من العمر تحديث الايبوكسي الكلمة، griniding ول T-640ويمكن استخدام مختومة الطابق علاج آلة تلميع 12 مختومة علاج تلميع الأرضيات، maintenamce الأرض الرخام.

ميزة:
1.Using باجتزاء وحلزونية عجلة الأسنان مزامنة دقيقة، الجهاز أبدا صاخبة وآلة تشغيل بسلاسة أكثر.
2.With فائقة انخفاض مركز الثقل، ثم آلة أكثر استقرارا والعمل بقوة.
3 الابتكار.The من تصميم يجعل آلة تنسيق أكثر من ذلك بكثير مع الرجل، وسوف تشعر أنك الاسترخاء بعد فترة عمل طويلة.

مواصفة:
T-640مواصفات العادية لل مختومة الطابق علاج آلة تلميع 12:

نموذج	مخرج قوي	الجهد االكهربى	عرض العمل	frenquency وconveter	سرعة تدوير القرص	كمية القرص	حجم خزان المياه	وزن
وحدة	كيلووات	الخامس	MM		RMP	ت	L	كلغ
12T-640A-1	90.5	380	640	/	0 ~ 1400	12	68	270
12T-640A-2	9.5	380	640	11	0 ~ 1800	12	68	280
12T-640A-3	90.5	على مرحلة واحدة 220	640	11	0 ~ 1800	12	68	280

ما سبق هي مواصفات العادية للمواصفات reference.Other يمكن طلبها من قبل العملاء.

صورة:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتج مماثل:

12 □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□T-580A□ 12 □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□T-580A

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com