

وصف المنتج:

رأس القاطع الرخام يهدف بشكل أساسي إلى السوق الإيرانية.

شريحة الرخام لسوق إيران، يمكن أن تعمل على مواد كتل رخامية مختلفة دون أي تقطيع.

لا يمكن لمعظم الموردين الصينيين الآخرين إنتاج القطاعات التي قطعت المواد الرخامية بسلاسة وسوف تؤدي حافة البلاطة.

الصيغة المثالية والسندات المناسبة Boreway نوع تفتق، ساندويتش. لدى V، نوع K، نوع القطاعات: نوع مخون، نوع لشرائح الرخام المناسبة. تصميم المهنية لقطع الرخام، [الصين مصنع قطاعات الماس لقطع الرخام](#) وبعد

ميزة:

1. جودة عالية مسحوق الماس مسحوق الخام.

2. شريحة الرخام العمل في انخفاض مستوى الضجيج وفتحة قطع صغيرة.

3. اختبار في السوق المحلية قبل الترويج للسوق الأجنبية.

4. شفرة المنشار الفردية مع شريحة الماس، واستخدام شفرة المنشار الماس 1200 مم.

5. الصانع القطاعات الماسية لقطع الرخام، تصميم القطاع يسمح بإزالة الحطام المثالي والتبريد بشكل أفضل.

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية الجزء الرخامي لسوق إيران:

دولة	تطبيق	رأى الصلب سمك شفرة	حجم القطاع (LXWXH)	قطر شفرة
إيران	رخام	5.5mm.	24x8x10mm.	1200mm. (بوصة 48)

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

مواصفات شفرة متعددة النصل والقرص

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite

عرض المنتج

ماس قطعة قطع مبلة شفرة واحدة لسوق إيران 1600MM







تطبيق:

حجر كتلة قطع مقاطع الماس لحظر خلوي.

قطعة قطع الماس شفرة واحدة، لآلة الذراع الفردية، آلة قطع الجسر.



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade





التعليمات

1. كيف يمكننا أن نكون وكيالك في بلدنا؟

وسناقشون واقتراح اقتراح مفيد لك، والعثور على أفضل حل لك. يرجى إبلاغنا بشركتك المفصلة،

2. إذا كنا بحاجة إلى الدعم الفني، فهل يمكنك أن تقدم لنا؟

نعم، لدينا فريق من ذوي الخبرة، وعرض عملائنا فوائد إضافية مع نصيحة محددة، من قبل موظفي إدارة منتجاتنا والمهندسين والفنيين.


3. يمكنك استخدام منتجاتك كائنات ومواد مختلفة؟

من الأفضل التواصل مع موظفينا قبل الاستخدام، لأن المنتجات المختلفة تستخدم نسب مختلفة من المكونات، واستخدام تأثيرات مختلفة.



اتصل بنا

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**