

وصف المنتج:

مقطع قطع ماس بليد متعدد المنشار للموردين لديه حدة جيدة وكفاءة عالية في عملية القطع، وفي الوقت نفسه، لديها عمر طويل.

على جانب رأس القاطع لتسريع سرعة إزالة الرقائق والمساعدة في تقليل V يتم اعتماد التصميم على شكل حرف درجة حرارة رأس القاطع بسرعة أثناء التصنيع.

ETE المواد الخام: هل لديك جهاز متقدم للماس، ومسحوق التفتيش.

تم فحص جميع المنتجات المنتجة والاتفاقية قبل الشحن: Finshed منتج.

قطع الماس قطع المورد الصين تم التحكم بشكل صارم بإجراءات الإنتاج من قبل الإدارة التي تسيطر عليها الجودة.

ميزة:

1. قطعة شكل سهل فتح الماس.
2. قطع القطع، والفجوة القطع الضيقة، والحد من النفايات الحجرية.
3. شهدت شفرة شفرة الماس قطع موردي للموردين، نتيجة القطع جيدة: قطع سلسلة، سطح مستو وحتى الحجم.

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية جزء قطع الماس بليدي

كمية القطاع	صلب رأى شفرة سمك	ثقب شفرة	حجم الجزء (lxwxh)	قطر بليد
قطع لكل 108 مجموعة	6.5-7.2mm.	800mm / 100mm.	24x9.2 / 8.4x15mm.	1600mm. (بوصة 64)

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:



Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

مواصفات شفرة منشار المنشار متعددة النصلات

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite

عرض المنتج

الجزء متعدد شفرة قطع الماس من أجل الدول الأوروبية 1.6M



The V-shaped design on the side of the cutter head reduces the pressure to remove waste and guides the water flow.





تطبيق:

شكل قطع القطاع المواد: الجرانيت والحجر الصلب. M

آلة القطع: لآلة الذراع الفردية، آلة قطع الجسر.

عملية إنتاج القطاع الساندويتش: الضغط الساخن تلبد، الضغط البارد

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market




VS


Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



التعليمات

1. what هي شروط الدفع الخاصة بك؟

إلخ. ، UPS ، TNT ، فيديكس ، DHL نحن نقبل

2. هل تقدم عينات؟ هل هو حرة أو اضافية؟

نعم، يمكننا أن نقدم لك آلة العينة. لكنها ليست حرة. تحتاج إلى دفع ثمن العينة وتكلفة الشحن.

3. هل ستقلب الشركة التكلفة والجودة للحصول على السعر؟

للحد من التكاليف الأخرى غير الضرورية

للعثور على عوامل جيدة لخفض رسوم الشحن


للعثور على الموردين المناسبين من مواد المنتج

لن يقلل أبدا من جودة المنتج. يمكننا تحسين عملية المنتج واتخاذ بعض التدابير لحماية جودة المنتج.



اتصل بنا:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.