

وصف المنتج:

شفرة متعددة مع شرائح شكل م التصميم يجعل الماس السريع مكشوقًا وسرعة القطع بكفاءة عالية. يؤدي تحسين الحدة إلى تقليل معدل نفايات المواد الحجرية ، ويقطع الكتل الحجرية بالتساوي ، ويقلل من النفايات. تم اختبار قطاع الماس ساندويتش للقطع لبعض الوقت ، وقد تم تحسين الحدة بشكل مستمر لتحسين سرعة القطع للمعالجة لك.

ميزة:

1. التصنيع المهني لقطاع بنات الحفر الأساسية الماس ، مع نظام إدارة جودة جيدة.
 2. المنتج ناضج وتم اختباره في العديد من البلدان والمناطق في جميع أنحاء العالم.
 3. فرض قدرة كافية لتلبية متطلبات سعة طلب العميل.
- عندما يتم لحام رأس القاطع على مصفوفة شفرة المنشار ، لن تكون الفجوة بين رؤوس القاطع كبيرة جدًا. يمكن أن تسمح الفجوة بالانتقال العازلة بين رأس القاطع ورأس القاطع ، والذي يفضي إلى تمديد عمر خدمة رأس القاطع وتقليل تكلفة شراء المؤسسة.

مواصفات المنتج:

فيما يلي مواصفات طبيعية شريحة الماس ساندويتش لقطع الموردين:

طلب	سمك الأساس	حجم الجزء	شفرة قطر الدائرة
القطع كتلة الجرانيت	6.5-7.2 مم	24x9.2/8.4x13h (15h) مم	بوصة ، 1600 مم 64

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع إليها ، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب العميل.

مواصفات أخرى لقطاع القاطع:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

مواصفات شفرة المنشار المتعددة والرسوم الفردية:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

عرض المنتج

شحن الشفرة الجرانيت متعددة القطع مع شرائح شكل م

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

طلب:

مقطع الماس لقطع الجرانيت

قطاع القطع الحجرية لشفرة القطع متعددة.

إزالة الحطام المثالية وتبريد أفضل ، ويقلل من احتكاك القطع ، مما Grove مع M للجزء ، يسمح شكل M تصميم إلى تقليل الفتح M سيحافظ على حدة القطع الجيدة وكفاءة القطع العالية. نتيجة قطع جيدة. سيؤدي تصميم شكل بشكل أسرع. يستخدم هذا المنتج على نطاق واسع لقطع جميع الأحجار.



التعليمات

1. ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟

إلخ. ، UPS ، TNT ، FedEx ، DHL نحن نقبل

2. هل تقدم عينات؟ هل هو مجاني أم إضافي؟

نعم ، يمكننا أن نقدم لك آلة العينة. لكنها ليست مجانية. تحتاج إلى دفع ثمن العينة وتكلفة الشحن.

3. هل ستقلل الشركة من التكلفة والجودة للسعر؟

لتقليل التكاليف الأخرى غير الضرورية

للعثور على عوامل جيدة لخفض رسوم الشحن

للعثور على الموردين المناسبين لمواد المنتج

لن يقلل أبدًا من جودة المنتج. يمكننا تحسين عملية المنتج واتخاذ بعض التدابير لحماية جودة المنتج.



اتصل بنا

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center , Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



86990220-595 (86+): **الفاكس** / 86990206-595 (86+): **هاتف**



Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939



البريد الإلكتروني: boreway@boreway.com



Lyon Chang