

وصف المنتج:

max.rpm: 300.

120 / 100 mm ثقب بليد:

9 MM، 10MM سمك الصلب فارغة:

3000 mm قطر شفرة: 120 بوصة،

ومتعددة الشفرات في Bride Bridge في مناشير Blade Blade Multi Saw Blade يتم استخدام مقطع مقطع الغالب.

مم و 15 20 M، نحن نقبل حسب الطلب حسب الطلب وفقا لاحتياجاتك، يمكن أن يكون ارتفاع الجزء في حجم 12 مم. ميزة شريحة الجرانيت لدينا هي الحدة الجيدة والأداء العالي وعمر طويل.

م الماس قطع القطع المورد الصين: تصميم جديد لغرض تعريض الماس السريع، لديه جبال اثنين على شرائح القمم، مما يجعل القطاعات الجديدة تخفض كتلة في احتكاك أقل قطع مقارنة مع شرائح مربعة

ميزة:

1. فئة قطع الحجر بالجملة تنطبق عن قطع الجرانيت.
2. تصميم الجزء القاطع تصميم، وجعل فتح الماس بشكل أسرع وعلى استعداد لخفض وقت سابق. M.
3. يمكننا تخصيص القطاعات وفقا لميزة الحجر، اضبط الصيغة لتناسب الجرانيت المحدد

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية مقطع قطع الماس بليد متعدد المنشار:

رقم الجزء / مجموعة	حزمة كل مربع	حجم القطاع			سمك الصلب فارغة	قطر شفرة
		ل	د	حاء		
دبوس 160	دبوس 140	24mm.	12.5 / 11.5mm	20mm.	مم (10) 9	بوصة 120، 3000mm

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

مواصفات شفرة متعددة النصل والقرص

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

عرض المنتج

منشار متعدد شفرة قطع الماس قطع الغرانيت الموردين



Blade Diameter: 120 Inch,3000mm
Segment Quantity: 160 Pcs Per Set
Segment Size: 24x12.5/11.5x20mm

Type: Diamond Segment For Block
Machine: For Single Arm Machine
& Bridge Cutting Machine



تطبيق:

مقطع قطع ماس بليد متعدد المنشار للموردين لأنواع من الحجارة الصلبة مع الكوارتز، مناسبة لآلة قطع

الجسر، آلة قطع المعالجة اليدوية أو آلة قطع الجدول.

هذه شفرات الألماس القطع من الجرانيت المستخدمة لحظر قطع الجرانيت والحجر الرملي والحجر الصلب.

لتلبية الطلب المختلفة للعملاء على شرائح الماس، يمكننا تحسين الصيغة / السندات وفقا للمشاكل أثناء القطع. على سبيل المثال، زيادة الحدة والاستقرار أو توسيع نطاق القطع.


يمكن تصميم ظهور قطاع الماس والتعبئة لمتطلبات العملاء، فمن المفترض أن يساعد العملاء على بيع المنتجات بشكل أفضل والتأكد من أن العملاء يمكن أن يكون لديهم مبيعات ناعمة واستخدام الاتصال بين قطاع الماس والآخر.

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS

Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



أنواع أخرى من قطعة القاطع



M Shape



Fan Shape



Rectangle Shape



V Shape



Turbo Shape



Gang Blade Segment

التعليمات

1. هل أنت المهنية؟

جميع منتجات شركتنا هي أدوات الماس أو منتجات الآلات ذات الصلة. إنهم محترفون للغاية وحافظوا على مستوى ما قبل الصناعة. نحن أكثر احترافية ويمكننا مساعدتك في العثور على المثالي المثالي لسوقك (تاجر) أو مشروع (المستخدم النهائي). أدوات الماس.

2. هل تقدم عينات؟ هل هو حرة أو اضافية؟

نعم، يمكننا أن نقدم لك آلة العينة. لكنها ليست حرة. تحتاج إلى دفع ثمن العينة وتكلفة الشحن.

3. إذا احتاجنا إلى الدعم الفني، فهل يمكنك أن تقدم لنا؟

نعم، لدينا فريق من ذوي الخبرة، وعرض عملائنا فوائد إضافية مع نصيحة محددة، من قبل موظفي إدارة منتجاتنا والمهندسين والفنيين.

Courier Express
door to door service

By Air
to destination airport

By Sea
to destination sea port



اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China



هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.



بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.