

مميزة:

- 1.40. **الجزء الماسي العادي لقطع الجرانيت الحجم:** 7x15mm.
2. خدمة خدمة الحياة وعالية الأداء الشامل.
3. قطع سريع، التماس القطع الصغيرة، سطح الحجر المسطح وحجم موحد.
4. **قطع قطع الحجر بالجملة** لديه حدة جيدة وسرعة قطع سريعة وكفاءة جيدة.

وصف المنتج:

رأس القاطع الماس، كل رأس القاطع مصنوع من **الجزء الماسي العادي لقطع الجرانيت** 7x15mm. 40. جزيئات الماس عالية الجودة ومسحوق معدني. اختيار بت جيد الماس للحصول على شفرة المنشار الجرانيت الخاص بك يمكن أن يوفر لك الكثير من التكلفة والوقت. تستخدم مواد ذات جودة عالية من الماس في كل قطعة من قطعة الماس كتلة من الجرانيت عالية الجودة. أنتجت مع الماس والمواد عالية الجودة لضمان جودة شرائح الماس الجرانيت. مقطع قطع الماس شفرة متعددة والصعب. مع السمات الرئيسية للقطع السريعة وعمر المنشار. نحن مصنوع خصيصا من الرخام الناعم والمتوسط. طويل. إنقاذك أكثر من 50% التكلفة والطاقة في كل مرة.

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية **الجزء الماسي العادي لقطع الجرانيت** في

اسم	حجم القطاع			حزمة كل مربع	إنتاج معالجة
	ل	د	حاء		
مم منشار 1000 الماس شفرة بليد	40 ملم	مليمتر 7	15mm.	52pin.	الضغط الساخن، الضغط البارد

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

مواصفات شفرة متعددة النصل والقرص

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble



عرض المنتج

مم فئة الماس العادية لقطع الشركة المصنعة للجرانيت 1000

Diamond Saw Blade Segment For Manufacturer

Segment Size:
40x7x45mm

For 1000MM Blade



Diamond & Metal
Powder Material
Sandwich Design








تطبيق:

قطعة الماس العادية لقطع الجرانيت، الأحجار الصلبة الأخرى.

قطاع شفرة الحجر الصين لشفرات متعددة، **قطع الماس قطع المورد الصين** استخدام كتلة الحجر.

هذا المنتج هو رئيس القاطع التقليدي. ينتج المصنع أيضا أساليب أخرى من رؤوس القاطع، وكذلك رؤساء القاطع من كتل طحن المعادن بت الحفر.





التعليمات

1. what هو شروط الدفع الخاصة بك؟

إلخ. ، UPS ، TNT ، فيديكس ، DHL نحن نقبل

2. هل تقدم عينات؟ هل هو حرة أو اضافية؟

نعم، يمكننا أن نقدم لك آلة العينة. لكنها ليست حرة. تحتاج إلى دفع ثمن العينة وتكلفة الشحن.

3. هل ستقلب الشركة التكلفة والجودة للحصول على السعر؟

للحد من التكاليف الأخرى غير الضرورية

للعثور على عوامل جيدة لخفض رسوم الشحن

للعثور على الموردين المناسبين من مواد المنتج

لن يقلل أبدا من جودة المنتج. يمكننا تحسين عملية المنتج واتخاذ بعض التدابير لحماية جودة المنتج

Courier Express
door to door service



By Air
to destination airport



By Sea
to destination sea port



اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.