

## المقدمة:

إطار مختلط للاماس منشار دائري وأمبير؛ الحفر الأساسية هي آلية وضعت حديثا لسهولة أمبير للعمل، الدقة، مستقرة CISION عالية العلاقات العامة الصورة. حأتتكلفة غ إلى نسبة الأداء، مقارنة مع آلة المستوردة.آلة يحسن الدقة لحام & أمبير؛ قوة عزم الدوران من الماس industry.It وعلى صأفراص دائرية ويقلل شحذ & أمبير؛ تكلفة العمالة إلى حد كبير.كل نظام هوائي، يتقلصان إلى النصف تلقائيا لتحديد موقف عن طريق التحكم الكهربائي C آلة يسعنا نصف تلقائيا لتحديد موقف، موقع قطع الرأس، والحرارة، تهدئة وإعادة تعيين C (مجموعة بمقدار النصف إلى 2 ~ 30 أجزاء) النوع

## مميزات:

نعمد التصميم السهل من خفض لتحديد موقف، والتي تتيح للعامل استخدام رف مع التدريب الأساسي

## مواصفة:

الارتفاع 500-60mm، لحام المدى: قطر 20-300

سرعة لحام: 15-20 ثانية لكل مقطع

mm. شفرة التماثل التسامح:  $\pm 0.05$ mm، دقة تحديد المواقع: سطح التسامح الجزء:  $\pm 0.05$

## صورة:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)