

## أولاً-مقدمة:

،وتستخدم الجهاز المحمول حافة تجهيز الجرانيت **D80 \* V30 \* M10 التوجيه بت للحجر Bullnose الجزء المحمولة كامل**

الرخام وغيره من الأحجار والعداد. وقائعتها بكفاءة عالية الإنتاج، والرقم الدقيق

،باستخدام تسلسل: من الحصاء الخام ما يرام، وأخيراً التلميع

دد، العاصمة WF، يو، الخامس S، T، فيما يلي تصميم الأشكال المختلفة، بما في ذلك: أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، الأول، ل، م، ن، س، ف، ف

## الميزات:

1. جيدة التوازن وأداء مستقر.
2. الجزء متكلس العدوانية لإزالة الأسهم سهلة وسريعة.

## المواصفات:

**D80 \* V30 \* M10 التوجيه بت للحجر Bullnose** ما يلي هي مواصفات عادية الجزء المحمولة كامل

اسم المنتج	موقف	حصى	قطر	سمك	شكل الحجر	عمود الدوران
قطعة الماس بت جهاز التوجيه	Pos1	# 30/40	50-125 مم	20 مم	أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، الأول، S، ل، م، ن، س، ف، T، يو، دد، WF، الخامس العاصمة إلح.	M8 M10 M14 الغاز " 1/2 22 ملم 35 مم
	Pos2	# 40/50		30 مم		
	Pos3	# 80/100		40 مم		
	Pos4	# 170/200		50 مم		
	Pos5	400#				
	Pos6	600#				
	Pos7	1000#				
	Pos8	اختياري				

المواصفات المذكورة أعلاه كمرجع، يمكن أن يؤمر المواصفات الأخرى حسب العملاء.

## الصورة:

**D80 \* V30 \* M10 التوجيه بت للحجر Bullnose الجزء المحمولة كامل**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

منتجات مشابهة:

ح 35 \* E30 درجة شطبه الماس باستخدام الحاسب الآلي جهاز التوجيه بت 45

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)