أولاً-مقدمة:

الجزء المحمولة كامل Bullnose التوجيه بت للحجر D80 * V30 * M10 وتستخدم الجهاز المحمول حافة تجهيز الجرانيت،

الرخام وغيره من الأحجار والعداد. وقائعها بكفاءة عالية الإنتاج، والرقم الدقيق.

باستخدام تسلسل: من الحصباء الخام ما يرام، وأخيراً التلميع.

دد، العاصمة، WF، يو، الخامس، S، T، فيما يلي تصميم الأشكال المختلفة، بما في ذلك: أ، ب، د، ه، و، ز، ح، الأول، ل، م، ن، س، ف، ف

الميزات:

1. جيدة التوازن وأداء مستقر.

2. الجزء متكلس العدوانية لإزالة الأسهم سهلة وسريعة.

المواصفات:

الجزء المحمولة كامل ما يلي هي مواصفات عادية **Bullnose التوجيه بت للحجر D80 * V30 * M10:**

اسم المنتج	موقف	حصى	قطر	سمك	شكل الحجر	عمود الدوران
قطعة الماس بت جهاز التوجيه	Pos1	# 30/40	50-125 مم	20 مم 30 مم 40 مم 50 مم	أ، ب، د، ه، و، ز، ح، الأول، S، ل، م، ن، س، ف، ف، T، يو، الخامس، WF، دد، العاصمة إلخ.	M8 M10 M14 الغاز" 1/2 22 ملم 35 مم
	Pos2	# 40/50				
	Pos3	# 80/100				
	Pos4	# 170/200				
	Pos5	400#				
	Pos6	600#				
	Pos7	1000#				
	Pos8	اختياري				

المواصفات المذكورة أعلاه كمرجع، يمكن أن يؤمر المواصفات الأخرى حسب العملاء.

الصورة:

الجزء المحمولة كامل Bullnose التوجيه بت للحجر D80 * V30 * M10

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات مشابهة:

ح 35 * E30 درجة شطبه الماس باستخدام الحاسب الآلي جهاز التوجيه بت 45

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com