

المقدمة:

الراتنج مقعر طحن الماس وسادة التلميع شحذ ذاتها للحصول على جودة عالية آلة مسحوق الماس ومادة الراتنج الموثوق، مع تقنية رائعة ومتقدمة تكنولوجيا الإنتاج و يستخدم بشكل رئيسي لإنتاج مجموعة متنوعة من الأشكال من الحجر الطبيعي أو الاصطناعي عملية تلميع الحجر يمكن أن تستخدم أيضا لتنظيف الحجر الزخرفية، وإصلاح والتحديث. ويمكن أن تكون مرنة مع الاحتياجات والعادات في مختلف طاحونة اليد، وآلات الطابق تجديدها، السيراميك آلة تلميع، طاحونة، آلة طحن الأفق. أجل طحن: من الخشن إلى غرامة، القرار رقم البولندية الماضي، حتى يتخطى تلميع تأثير.

مميزات:

الراتنج مقعر طحن الماس وسادة التلميع لديها جيدة الحدة ودائم، ونوعية مستقرة، حياة طويلة وكفاءة عالية، وحسن تلميع السطح، وغير. 1. سامة لا تتلاشى. تستخدم على نطاق واسع في معالجة الحجر، معالجة الأرضيات، السيراميك صناعة إنتاج البلاط. 2. منحني الماس مطحنة مع اللون مواصفات كاملة الحجم ورقة ومرونة جيدة، ومفيد في الجرانيت والرخام، خط الحجر الاصطناعي، الشطب، ومجلس إدارة مركز البحوث الزراعية ومعالجة الحجر على شكل خاص، ومجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام المتاحة، وحجم مختلف لا يسهل التعرف عليها، ما في وسعها أن تكون مرنة مع احتياجات وعادات مختلفة طاحونة اليد، آلة الأرض تجديدها، السيراميك آلة تلميع.

مواصفة:

وفيما يلي المواصفات العامة طحن الراتنج مقعرة الماس وسادة التلميع

| قطر الدائرة | سماكة | | تقسيمات | الاتصال |
|-------------------|----------|--------|---|----------|
| | المحمولة | أرضية | | |
| 80MM (3 ") | 2-3.5mm | 8-12MM | 50 #، 100 #، 200 #، 400 #، 800 # 1500 # 3000 # بوف | الفيلكرو |
| 100MM (4 ") | | | | |
| 125mm قذائف (5 ") | | | | |
| 150MM (6 ") | | | | |
| 180MM (7 ") | | | | |

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.

صورة:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات مماثلة:

[الراتنج وحة الماس تلميع برتقالي](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com