وصف المنتج:

أسطوانة: 30 دبابيس.

نمط العمل: استخدام الرطب.

الجهاز: الجهاز الطابق.

التطبيق: الطلاء إزالة أو الايبوكسي.

بوش المطرقة الدوارة لإنهاء الغرانيت الصانع، ويستخدم على لوحة مطرقة بوش، وتستخدم أيضا كعنصر تصميم لإنشاء ملف تعريف تماما مثل سطح الليتشي.

ونحن نكرس أنفسنا لتقديم منتجات ذات جودة عالية ومساعدتك أسفل التكلفة الشاملة للحصول على مزيد benefit.And 30 بكرةS الماس الليتشي بوش المطرقة هي مناسبة لطحن الكلمة.

ميزة:

1 الصمام.Used. لجعل سطح الليتشي

2 كمية.Segment 30 :في في الأسطوانةPCS، 45PCS 60PCS والخ

3 كمية.Roller 3 :في نصيب مطرقة بوشPCS، 4PCS، 5PCS، 6PCS، 9PCS 12وPCS.

4.Rotary 125 قذائف :لوحة بوش مطرقة قطرmm، 150MM، 200MM، 250MM، 300MM، 350MM، 400M، 450MM.

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية **بوش المطرقة الدوارة لالغرانيت النهاية:**

تطبيق	يستخدم	نوع الأسطوانة	(قطر شريحة (مم	قطعة رقم
لوحة طبقة مزدوجة، لوحة طبقة سفعة	الرطب استخدام ل الليتشي السطح	الروتاري بوش المطرقة الدوارة	3.6. 4.5 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	الأسنان 30

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

المزيد من المواصفات الطبيعية من الأسطوانة المطرقة الدوارة بوش:

ملاحظة	قطر القطاع	كمية القطاع	عرض العجلة	خارج القطر	نموذج

BW-BHR4530.	45.	22	30.	3.6. 4.5 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	مع موقف بدون يقف
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55	22	30.		
BW-BHR5545.	55	22	45.		
BW-BHR5545.	55	30.	45.		
BW-BHR5545.	55	39	45.		
BW-BHR5545.	55	53.	45.		
BW-BHR5545.	55	55	45.		
BW-BHR5560.	55	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55	60.		
BW-BHR5972.	59	53.	72		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33	6.	7.	نوع النجم	
BW-BHR3310.	33	6.	10		
BW-BHR4910.	49.	6.	10		
BW-BHR4915.	49.	6.	15		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

مواصفات أكثر طبيعية من لوحة المطرقة الدوارة بوش:

نموذج	خارج القطر		عرض العجلة	كمية القطاع
	بوصة	مم		
BW-BH12514.	5	125	3	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5	125	3	30.
BW-BH15014.	6.	150	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150	4.	20.
BW-BH15045.	6.	150	3	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200	4.	45.
BW-BH20030.			6.	30.
BW-BH25045.	10	250	5	45.
BW-BH25030.			6.	30.
BW-BH30045.	12.	300	6.	45.
BW-BH30030.			9	30.

BW-BH35045.	14.	350	9	45.
BW-BH35030.			12.	30.

يمكن تخصيص حجم المطارق الدوارة الأخرى الأسطوانة كما هو مطلوب.

عرض المنتج

دبوس الروتاري بوش المطرقة الدوارة لإنهاء الغرانيت الصانع 30



تطبيق:

بت بوش مطرقة لذراع شعاعي آلة تلميع، طاحونة الأرض.

بوش بكرة مطرقة لإنهاء الغرانيت والرخام والجرانيت والأسفلت الرصيف.

كريبد سبيكة بوش المطرقة الأسطوانة للتصنيع يمكن إنشاء سطح الليتشي، دوارة بوش لوحة مطرقة لالرملي السطح.

يستخدم 30 كارباید بوش مطرقة الأسطوانة على لوحة مطرقة بوش، على الأقراص طبقة مزدوجة، غرق الأقراص طبقة واحدة.

ملحوظة:

1.Please .لتوفير المواد قبل الشراء

2.Before .عمليات الشراء، يرجى تقديم نموذج للآلة

3 مواصفات.Other يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.

التعليمات

1.How يمكن أن نكون وكيلك في بلادنا؟

يرجى اعلامنا شركة التفصيلية الخاصة بك، فإننا سوف مناقشة واقتراح اقتراح مفيد بالنسبة لك، والعثور على الحل الأمثل بالنسبة لك.

2. إذا نحن بحاجة إلى دعم فني، يمكنك أن تقدم لنا؟

managerment نعم، لدينا فريق من ذوي الخبرة، وتقدم لعملائنا مزايا إضافية مع نصائح محددة، من خلال موظفينا المنتج والمهندسين والفنيين.

3.CAN منتجاتك استخدام الأشياء والمواد المختلفة؟

فمن الأفضل للتواصل مع موظفينا قبل استخدام، وذلك لأن المنتجات المختلفة تستخدم نسب مختلفة من المكونات واستخدام تأثيرات مختلفة.

اتصل بنا:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 362342 مركز هواهوي، مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China

هاتف: (86+) 86990206-595 / **الفاكس:**(86+) 86990220-595

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939.

بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

Lyon Chang.