

وصف المنتج:

طبقة رقم: طبقات مزدوجة

11 - 8 " / M14, M16,5 :طريقة الاتصال

حالة العمل: الاستخدام الرطب أو الجاف

الجهاز المعمول به: تلميع طاحونة

.يستخدم الأسطوانة مطرقة بوش لاستبدال عجلات طحن تالفة ويسهل استبدالها

.بشكل رئيسي أداة مطرقة بوش: بوش مطرقة الأسطوانة ولوحة المطرقة بوش Boreway يوفر

التطبيق: لوحة مطرقة بوش الدوار للحجر الرملي، والحجر طحن لتشطيب سطح الليتشي.

كريد سبائك بوش مطرقة لوحة للشركة المصنعة يمكن استخدامها لإنشاء التشطيبات المصنوعة من بوش ((مثل سطح المضادة للانزلاق) وإزالة الطلاءات الأرضية (مثل الايوكسي، الطلاء، الشحوم، المصطكي

ميزة:

1. بكسل مطرقة الأسطوانة سهلة الاستخدام.
2. working. بأمان مع غطاء حماية.
3. إعادة دعم بكرات المطرقة بوش.
4. جودة عالية من كريدات التنغستن والأحامل تستخدم.
5. البنية البوصة يؤدي إلى أداء أكثر استقرارا

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية **طبقة مزدوجة بوش مطرقة لوحة مع 6 الأسطوانة طحن في**

تطبيق	مادة	طبقة عدد	رقم الأسطوانة	قطر الدائرة
الخرسانة، الرخام، الجرانيت، رصيف الأسفلت	التنغستن، كريد سبائك	طبقة 2	جهاز كمبيوتر شخصي 4	180mm

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

:المزيد من المواصفات الطبيعية من الأسطوانة المطرقة الدوارة بوش

نموذج	خارج القطر	عرض العجلة	كمية القطاع	قطر القطاع	ملاحظة
BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	مع موقف بدون يقف
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.		
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

مواصفات أكثر طبيعية من لوحة المطرقة الدوارة بوش:


نموذج	خارج القطر		عرض العجلة	كمية القطاع
	بوصة	مم		
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3.	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.
BW-BH15045.	6.	150.	3.	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.
BW-BH20030.			6.	30.
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.
BW-BH25030.			6.	30.
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.
BW-BH30030.			9.	30.


BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.
BW-BH35030.			12.	30.

يمكن تخصيص حجم المطارق الدوارة الأخرى الأسطوانة كما هو مطلوب.

عرض المنتج

مليمتر طبقة مزدوجة دوارة بوش مطرقة طحن لوحة للحجر الرملي 180











تطبيق:

طبقة مزدوجة بوش مطرقة لوحة لطاحونة الأرضية.

طبقة مزدوجة بوش لوحة المطرقة لطحن الخرسانة، الرخام، الجرانيت، رصيف الأسفلت.

لوحة المطرقة بوش لسطح الرملي، كربيد بوش مطرقة الأسطوانة يمكن أن تخلق سطح الليتشي.

يستخدم بوش مطرقة من أجل الانتهاء من الخرسانة، من أجل الحجر الرملي تقنية لحام متطورة واختيار سبائك الألومنيوم عالية الجودة للصب، ويمكن تغيير حصى بوش مطرقة من خلال تعديل مرونة الربيع على مطرقة بوش، مطبعة آلة الطحن اليدوي.



Marble

Granite

Quartz

Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

التعليمات

1. ماذا يمكن أن تفعل المطارق بوش؟

- اصنع سطحاً آمناً غير زلة على الحجارة الطبيعية.
- إزالة الغراء القديم وطلاء الراتنج، وخاصة الراتنج السميكة.
- القضاء على أي سطح وإنشاء سطح عتيق.
- قم بإعداد الأرضية قبل وضع طلاء جديد.
- فضح المجموع إلى الأرضية الخرسانية للتحضير لتلميع الخرسانة.

2.1. هل سقط أسنان أسطوانة المطرقة بوش؟

بالطبع لا، نستخدم تدفق القوة عالية القوة لحام طرف كربيد إلى عجلة الطحن. عجلة الطحن قوية ومتينة، مع حياة طويلة، والحنف ليس من السهل أن تسقط.


3. هل توفر أنواع كثيرة من أداة المطرقة بوش؟

وغيرها من عجلات المطرقة بوش الأخرى، وكذلك كتل طحن سطح الأرض متعدد 30s، 45s، 60s، نحن نقدم 30. العلامات التجارية وأقراص طحن.



اتصل بنا:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.