امیزة

1.. شفرة بسيطة مع شريحة ماس الشكل، يقلل من الاهتزاز والضوضاء والتعرض الماسي وسرعة القطع، ... وأخدود قطع صغيرة، وضوح منخفض.

2.<u>قطع قطع الحجر بالجملة</u>، سمك رأس القاطع هو أكثر سمكا عموما من مصفوفة شفرة المنشار. لا تفرك مصفوفة شفرة المنشار أثناء القطع، وذلك لحماية المصفوفة وتقليل الاحتكاك.

نحن ننتج أيضا قطاعات الماس في مجال القطع والطحن والحفر، مثل شفرات الماس الخرسانية يستخدم، .3 تستخدم أقراص طحن الماس، واستخدامات المنشار ثقب الماس وغيرها من الاستخدامات الخاصة.

.على رأس القاطع لديه تصميم منحدر التدرج، وقطع سريعة، ومقاومة منخفضة وعالية الحدة M 4. شكل

وصف المنتج

mmطول الجزء: 24

سمك الجزء: 11/10.مم

ارتفاع الجزء: 25 مم

يمكننا أيضا تصنيع القطاع بناء على طلبات العملاء

طول 24 مم، x11 / 10x25mm. مطول 24 مم شطيرة، والحجم هو 24 مم x11 / 10x25mm. مطول 24 مم و 10 مم

سيكون له سمك مختلف. انظر الصورة على صفحة التفاصيل. الارتفاع هو 25 M، 26 لأن رأس القاطع يعتمد تصميم نوع مم

حجم مختلف من قطاعات الماس، المستخدمة في القطع، والحز إلى الشق الجرانيت المختلفة والرخام والحجر الرملي.

شفرة منشار واحدة أو متعددة بليد. يستخدم mm<u>مصنع الجرانيت كتلة الماس الصانع</u>، ملحومة إلى 2500 رأس القاطع مسحوق الماس عالي الجودة ومسحوق معدني.

:مواصفات المنتج

:M فيما يلي المواصفات العادية رأى شفرة مع شريحة ماسية الشكل

	حجم القطاع			IC	
اسم	J	٦	حاء	حزمة كل مربع	تطبیق
مم منشار الماس شفرة 2500 قطعة	24mm.	11/10 ملليمتر	25mm.	130pcs.	الجرانيت والحجر الرملي، مختلف الحجر الصلب

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:


Dian	neter	ter Thickness Teeth Segment Size		Size	Hole	Max. RPM	Cutting Stone		
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	Н	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

مواصفات شفرة متعددة النصل والقرص


Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

عرض المنتج

مم منشار واحد شفرة مع شريحة الشكل من الغرانيت الماس 2500
















:تطبيق

يمكن استخدامها في شفرة المنشار والشفرة المنشار المتعددة. M شفرة المنشار مع شريحة ماسة الشكل شفرات المنشار الدائرية لقطع كتلة. mmباستخدام في كتلة القطع لمدة 900-3500

شفرة شفرة للجرانيت والحجر الرملي، مختلف Diamond. <u>مقطع قطع ماس بليد متعدد المنشار للموردين</u> الحجر الثابت. شكل قطع الماس آلة قطع لآلة قطع الجسر وآلة الذراع الفردي.
















التعليمات

؟OEM هل تقبل أوامر .1

نعم، مع فريق التصميم المهني، أوامر تصنيع المعدات الأصلية موضع ترحيب كبير.

2. هل أنت المصنع أو شركة تجارية؟

نحن مصنع. ولديناً أنفسنا شُركة تجاَّرية.

3. سوف توفر بعض قطع الغيار من الآلات؟

.نعم طبعا














اتصل بنا:

Fujian Nanan homeway Machinery Co.,Ltd.



هاتف: (+86) 86990206-595 (86+) الفاكس:(+86) 86990206-595 هاتف:

Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.

ابريد الالكتروني boreway@boreway.com.

Lyon Chang.