

وصف المنتج:

مقدمة مختصرة:

إلى 250mm Ø تستخدم لآلة اللحام الماس منشار دائري من "BWM-HJ165" إن آلة الحزام شبه الأوتوماتيكية مم (ينبغي تكون معززة 1000 ملم عالية). بالإضافة إلى ذلك ، يمكن إستخدامه أيضاً في اللحام المنشار بليد 2300 Ø. بعد تعديله بشكل خاص، وهو نوع جديد من معدات لحام اللحام المنشار الماسي.

هذا الجهاز لديه القابض ، طاولة الانزلاق الهوائية وغيرها من المكونات عالية الدقة ، وبالتالي تحسين دقة وكفاءة اللحام بشكل كبير ، لحماية الأجزاء وقاعدة قوة التلحيم. مقارنة مع آلة لحام مماثلة مع مستوى عال من الأتمتة ، دقة تحديد المواقع ، والاستقرار ، والخدمة الطويلة في الحياة. هذه السلسلة من المنتجات التي تستخدم تصميم سهل الاستخدام ، يمكن للعمال العاديين العمل على الجهاز. بالإضافة إلى ذلك ، هيكل آلة لحام مدمجة ، معظم من الأجزاء يرتدونها يمكن أن يكون وجدت وشراءها في أدوات تعمل بالهواء المضغوط تسوق في جانبك ، بدلاً من الاعتماد على وكلاء الخدمة.

مميزات:

1. يمكن تعديل نطاق قطر اللحام ؛
 2. هيكل إطار اللحام مدمج وموثوق به ؛
 3. عالية الكفاءة والدقة ، وانخفاض استهلاك الطاقة.
 4. مستوى عال من التشغيل الآلي ، والاستقرار الجيد ، والخدمة الطويلة في الحياة ؛
 5. معظم أجزاء ارتداء متوفرة في جميع أجزاء من متجر لاجهزة الكمبيوتر لشراء الخاصة بك بديل ، مريحة وسريعة.
- جميع منتجاتنا تم اختبارها بدقة قبل الوصول إلى السوق.
مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقاً لمتطلبات.

تفاصيل:

مواصفات شبه التلقائي الماس التعميم المنشار بليد لحام الرف

Parameters	Numerical
Welding Range	Ø250 – Ø1300 mm (Max Ø2300mm)
Verticality	≤±0.03 mm
Parallelism	≤±0.03 mm
Welding Rate(Segments Qty/Min)	4 - 12 PCS/Min
Air Pressure	0.3 - 0.6 Mpa
Water Pressure	≥0.2 Mpa
Voltage	220V (Single-phase), 50HZ
Power (From LED Lighting)	370 W
Water Consumption	1.5-2 M ³ /h
Machine Dimensions	1030mm * 550mm * 1840mm
Equipment Weight	160 KG
Package Dimensions	L2000 * W680 * H700 (Horizontally)
Package Weight(Wooden Package)	200 KG

ملحوظة : هذا الجهاز لا تتضمن تردد عالي لحام آلة ، ضاغط الهواء و مضخة مياه.




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

الرجاء انقر هنا: عالية التردد التعريفي آلة لحام التدفئة للمزيد من المعلومات

الصورة: BWM-HJ165




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

تفاصيل "حامل الإطار اللحام" لشفرة المنشار الماس



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

لحام الإطار رف الملحقات-أداة مربع معبأة في صندوق خشبي يمول



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

التعبئة & أمبير ! الشحن

الماس رأى شفرة لحام الإطار رف التعبئة في الخشب.
يمكننا أيضا أن نجمع حامل لحام شفرة المنشار وفقا لمتطلباتك.

مواصفات خاصة تحتاج إلى التفاوض لأوقات التسليم.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



Ally Huang



boreway05



+86-13559599186



+86-13559599186



boreway05



+86-595-86990220



boreway05@boreway.net



+86-595-86990206



Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China