

وصف المنتج:

آلة لحام شفرة المنشار تستخدم لطلاء الماس منشار دائري ، هي نوع جديد من معدات لحام اللحم المنشار الماسي. هذه الآلة لديها طاولة انزلاقية ممسوحة بالهواء المضغوط وغيرها من المكونات عالية الدقة ، مما يحسن بشكل كبير من دقة اللحام وكفاءته ، لحماية الأجزاء وقاعدة قوة التلحيم. مقارنة مع آلة لحام مماثلة مع مستوى عال من الأتمتة ، دقة تحديد المواقع ، والاستقرار ، والخدمة الطويلة في الحياة. هذه السلسلة من المنتجات التي تستخدم تصميم سهل الاستخدام ، يمكن للعمال العاديين العمل على الجهاز. بالإضافة إلى ذلك ، هيكل آلة لحام مدمجة ، معظم يمكن شراؤها من أجزاء ارتداء في المتاجر في جميع أنحاء دون الحاجة إلى الاعتماد على البائعين بعد البيع.

مميزات:

- 1 نطاق * لحام يمكن تعديلها.
 - 2 هيكل هيكل لحام * صغير الحجم وموثوق به ؛
 - 3 * مستوى عال من التشغيل الآلي ، والاستقرار الجيد ، والخدمة الطويلة في الحياة ؛
 - 4 * لضمان لحام قطاعات الماس وقوة المصفوفة ؛
 - 5 * التلقائي التدفئة عالية التردد والتبريد بسرعة ، المشبك مقطع بإحكام ؛
 6. * تتوفر معظم قطع الغيار في جميع أجزاء متجر الأجهزة لشراء بديلك ، مريح وسريع.
- جميع منتجاتنا تم اختبارها بدقة قبل الوصول إلى السوق.
- مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.

تفاصيل:

مواصفات شبه التلقائي الماس التعميم المنشار بليد لحام الرف

المعلومات	Numercial	
نطاق اللحام	Φ240mm - 900mm (بحد أقصى 1400mm)	أقصى سرعة) Φ240mm - 900mm (2300mm)
العمودي	ملم ± ± 0.3	ملم ± ± 0.3
تمائل	ملم ± ± 0.3	ملم ± ± 0.3
معدل اللحام	جهاز كمبيوتر شخصي / دقيقة 4-20	جهاز كمبيوتر شخصي / دقيقة 4-12
ضغط جوي	ميغاباسكال 0.3 - 0.6	ميغاباسكال 0.3 - 0.6
ضغط المياه	ميغاباسكال ≥ 0.2	ميغاباسكال ≥ 0.2
الجهد الكهربى	فولت 50 هرتز 220	فولت 50 هرتز 220
LED السلطة (من ضوء	1.0W	واط 1.0
استهلاك الماء	ساعة / 1.5 - 2m ³	ساعة / 1.5 - 2m ³
أبعاد الجهاز	940 * 440 * 1440mm	1030 * 550 * 1840mm
وزن المعدات	85KG	160Kg
حزمة الأبعاد	L1600 * W520 * H550	L2000 * W680 * H700mm
(وزن الحزمة (حزمة خشبية	115Kg	200KG

ذات صلة بلدان جزر المحيط الهادئ

HJ08 شبه التلقائي لحام الإطار إلى عن على دائرة الماس قطعة نموذج (Φ1400mm ماكس لحام المدى)

boreway®



HJ165 شبه التلقائي لحام الإطار إلى عن على دائرة الماس قطعة نموذج
(أقصى نطاق لحام) $\Phi 2300\text{mm}$

boreway®



أداة صندوق شمل



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

ملاحظة: هذا الجهاز لا يشمل آلة اللحام ذات التردد العالي وضغط الهواء ومضخة الماء.

منتجات مماثلة:

380V + 40KW عالية التردد الاستقراء آلة تسخين ثلاث مراحل



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com


إذا كنت تريد المزيد من التفاصيل من آلات اللحام ، يرجى الاتصال بنا.

تنويه:

1. قبل الشراء ، يرجى تقديم نموذج الجهاز.
2. يرجى تقديم المواد قبل الشراء.
3. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا لمتطلبات.

التعبئة & أمبير : الشحن:

الماس رأى شفرة لحم الإطار التعبئة في خشبية.
يمكننا أيضا أن نجمع حامل لحم شفرة المنشار وفقا لمتطلباتك.
مواصفات خاصة تحتاج إلى التفاوض لأوقات التسليم.



اتصل بنا

Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

سكايب: boreway 05

Facebook: 13559599186