وصف المنتج:

آلة لحام شفرة المنشار تستخدم لطلاء الماس منشار دائري ، هي نوع جديد من معدات لحام اللحام المنشار الماسى.هذه الآلة لديها طاولة انزلاقية ممسوحة بالهواء المضغوط وغيرها من المكونات عالية الدقة ، مما يحسن بشكل كبير من دقة اللحام وكفاءته ، لحماية الأجزاء وقاعدة قوة التلحيم. مقارنة مع آلة لحام مماثلة مع مستوى عال من الأتمتة ، دقة تحديد المواقع ، والاستقرار ، والخدمة الطويلة في الحياة. هذه السلسلة من المنتجات التي تستخدم تصميم سهل الاستخدام ، يمكن للعمال العاديين العمل على الجهاز.بالإضافة إلى ذلك ، هيكل آلة لحام مدمجة ، معظم يمكن شراؤها من أجزاء ارتداء في المتاجر في جميع أنحاء دون الحاجة إلى الاعتماد على البائعين بعد البيع.

ميزات:

1 نطاق * لحام يمكن تعديلها.

2 هيكل هيكل لحام * صغير الحجم وموثوق به ؛

3 * مستوى عال من التشغيل الآلي ، والاستقرار الجيد ، والخدمة الطويلة في الحياة ؛

4 * لضمان لحام قطاعات الماس وقوة المصفوفة ؛

5 * التلقائي التدفئة عالية التردد والتبريد بسرعة ، المشبك مقطع بإحكام ؛

6. * تتوفر معظم قطع الغيار في جميع أجزاء متجر الأجهزة لشراء بديلك ، مريح وسريع

جميع منتجاتنا تم اختبارها بدقة قبل الوصول إلى السوق.

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.

تفاصيل:

مواصفات شبه التلقائي الماس التعميم المنشار بليد لحام الرف

المعلمات	Numercial	
نطاق اللحام	Φ240mm - 900mm (بحد أقصى 1400mm)	Φ240mm - 900mm (أقصى سرعة 2300mm)
العمودي	± ± 0.3 ملم	± ± 0.3 ملم
تماثل	± ± 0.3 ملم	± ± 0.3 ملم
معدل اللحام	جهاز كمبيوتر شخصى / دقيقة 4-20	جهاز كمبيوتر شخصى / دقيقة 4-12
ضغط جوي	ميغاباسكال 0.6 - 0.3	ميغاباسكال 0.6 - 0.3
ضغط المياه	≥ 0.2 ميغاباسكال	≥ 0.2 ميغاباسكال
الجهد االكهربى	220 هرتز 50 فولت	220 هرتز 50 فولت
السلطة (من ضوء LED)	1.0W	1.0 واط
استهلاك الماء	1.5 - 2m³ / ساعة	1.5 - 2m³ / ساعة
أبعاد الجهاز	940 * 440 * 1440mm	1030 * 550 * 1840mm
وزن المعدات	85KG	160Kg
حزمة الأبعاد	L1600 * W520 * H550	L2000 * W680 * H700mm
وزن الحزمة (حزمة خشبية)	115Kg	200KG

ذات صلة بلدان جزر المحيط الهادئ

HJ08 شبه التلقائي لحام الإطار إلى عن على دائرة الماس قطعة نموذج (Φ1400mm ماكس لحام المدى)

HJ165 شبه التلقائي لحام الإطار إلى عن على دائرة الماس قطعة نموذج (Φ2300mm أقصى نطاق لحام)

أداة صندوق شمل

ملاحظة: هذا الجهاز لا يشمل آلة اللحام ذات التردد العالي وضاغط الهواء ومضخة الماء.

منتجات مماثلة:

380 V + 40KWعالية التردد الاستقراء آلة تسخين ثلاث مراحل

إذا كنت تريد المزيد من التفاصيل من آلات اللحام ، يرجى الاتصال بنا.

تنويه:

1. قبل الشراء ، يرجى تقديم نموذج الجهاز.
2. يرجى تقديم المواد قبل الشراء.
3. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا لمتطلبات.

التعبئة & أمبير ؛ الشحن:

الماس رأى شفرة لحام الإطار التعبئة في خشبية.
يمكننا أيضا أن نجمع حامل لحام شفرة المنشار وفقا لمتطلباتك.
مواصفات خاصة تحتاج إلى التفاوض لأوقات التسليم.

اتصل بنا

Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

سكايب: boreway 05

Facebook: 13559599186