

وصف المنتج:

مقدمة موجزة:

المنشار بليد آلة لحام تستخدم للحام شفرة منشار دائري الماس، وهو نوع جديد من الماس رأى شفرة لحام المعدات الإضافية. لدى هذا الجهاز القابض والجدول انزلاق الهوائية والمكونات الأخرى عالية الدقة، وبالتالي إلى حد كبير تحسين الدقة والكفاءة، واللحام لحماية القطاعات والقاعدة لقوة اللحام. بالمقارنة مع آلة لحام مماثلة مع درجة عالية من التشغيل الآلي، الدقة، والاستقرار، ومدة خدمة طويلة لتحديد المواقع. هذه السلسلة من المنتجات باستخدام تصميم سهل الاستعمال، العمال عامة يمكن أن تعمل على الجهاز. وبالإضافة إلى ذلك، آلة لحام هيكل الاتفاق، معظم أجزاء يرتدي يمكن شراؤها في المخازن في جميع أنحاء دون الاضطرار إلى الاعتماد على موردي خدمات ما بعد البيع.

الميزات:

- 1 * يمكن تعديل اللحام على نطاق القطر؛
- 2 * لحام هيكل الإطار الاتفاق وموثوق بها؛
- 3 * مستوى عال من التشغيل الآلي للمكاتب، والاستقرار جيد، حياة الخدمة الطويلة؛
- 4 * للتأكد من قطاعات الماس اللحام وقوة المصفوفة؛
- 5 * التلقائي عالية التردد التدفئة والتبريد بسرعة، المشبك الجزء محكم؛
- 6 * معظم أجزاء يرتدي متوفرة في جميع أجزاء من متجر لأجهزة الكمبيوتر لشراء الخاصة بك الاستبدال، مريحة وسريعة.

جميع منتجاتنا قد تم اختبارها تماما قبل الوصول إلى السوق.

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا للاحتياجات.

التفاصيل:

مواصفات شفرة منشار دائري الماس شبه تلقائي لحام الرف

معلومات	نوميرسيال	
مجموعة لحام	مم (كحد أقصى 1400 240mm-900 ملم)	مم (كحد أقصى 2300 ملم 240mm-900)
العمودي	مم $\leq \pm 0.3$	مم $\leq \pm 0.3$
توازي	مم $\leq \pm 0.3$	مم $\leq \pm 0.3$
معدل اللحام	طوبية طوبية/مين 20-4	طوبية طوبية/مين 12-4
ضغط الهواء	0.3-0.6Mpa	0.3-0.6Mpa
ضغط المياه	≥ 0.2 Mpa	≥ 0.2 Mpa
الجهد الكهربائي	فولت 50 هرتز 220	فولت 50 هرتز 220
(السلطة (من الصمام الخفيفة	1.0W	1.0 ت
استهلاك المياه	م ³ /ساعة 1.5-2	م ³ /ساعة 1.5-2
أبعاد الجهاز	مم 940 * 440 * 1440	مم 1030 * 550 * 1840
وزن المعدات	كجم 85	كجم 160
أبعاد الحزمة	L1600 * W520 * H550	L2000 * W680 * H700mm
(وزن الحزمة (حزمة خشبية	كجم 115	كجم 200

الصور:

يظهر التالية هي جزء فقط من الماس رأى شفرة لحام الرف، وأناو تريد معرفة المزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بنا.

(الماس شفرة منشار دائري اللحام الحامل (ماكس اللحام مجموعة 1400 ملم BWM-HJ08

boreway®



www.boreway.com
www.boreway.com
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



www.boreway.com
www.boreway.com
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

(شغرة منشار دائري الماس اللحم الحامل (ماكس اللحم مجموعة 2300 ملم BWM-HJ165)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.com
www.boreway.com

ملاحظة: لا يتضمن هذا الجهاز آلة لحام عالية التردد وضغط هواء وضخ المياه.

منتجات مماثلة:

[عالية التردد الحث آلة لحام أدوات لحام](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

التعبئة والنقل البحري:

الماس رأي شفرة لحام الإطار التعبئة في خشبية.
ونحن أيضا حزمة المنشار بليد رف اللحام وفقا لمتطلباتك.
المواصفات الخاصة بحاجة إلى التفاوض لأوقات التسليم.

اتصل بنا:

فوجيان نانان بوريواي الماكينات المحدودة

العنوان: شويتو مدينة تشيوانتشو، فوجيان، الصين

الرمز البريدي: 362342

هاتف: + (86) 86990206-595 (86+)

رقم الفاكس: + (86) 86990220-595

WhatsApp: + 86-18359335376

فيسبوك: تشويسدونج

البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net