

وصف المنتج:

لتشكيل مسار مائي، وهو مناسب لتفريغ V تعتمد الجوانب الأمامية والخلفية من قطاع الماس الحاد على شكل حرف قشرة الرأس، ودرجة حرارة العمل التبريد والحفاظ على الاستقرار.

قطع ستون بلوك قطع 10 / 11x30mm مواصفات مقطع قطع الماس بليد متعددة المنشار للموردين هو 30 **قطاعات الماس** يستخدم ل 2500 متر ماتري ماتريكس شفرة الماس.

أحجام رئيس القاطع الأخرى دعم التخصيص للجرانيت والحجر الرملي واللائحة والملوك من الحجر الصلب مع الكوارتز.

ميزة:

1. Amage 30 الحجم: 10 / 11x30mm

2. Lade 2500 القطر: 100inch، 2500mm.

3. وهي مصنوعة من جزيئات الماس عالية الجودة والمسحوق المعدني.

4. يمكن اختيار رأس القاطع مع مختلف الأنماط وخيارات متعددة.

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية قطاع قطع الماس الحادة:

| حجم القطاع | | | أسلوب الإنتاج | تطبيق | آلة |
|------------|-----------|-------|---------------|--|-------------------------------|
| ل | د | حاء | | | |
| 30mm. | 10 / 11MM | 30mm. | ملبدة | الجرانيت والحجر الرملي، لائحة، أنواع الحجر الصلب مع الكوارتز | آلة ذراع واحدة، آلة قطع الجسر |

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:


| Diameter | | Thickness | Teeth | Segment Size | | | Hole | Max. RPM | Cutting Stone |
|----------|------|-----------|---------|--------------|-----------|----------|---------|----------|---------------|
| Inch | mm | mm | pcs/set | L | W | H | mm | RPM | # |
| 10" | 250 | 1.8(2.2) | 17 | 40 | 3.2 | 8/10/12 | 50/60 | 3450 | Granite |
| 12" | 300 | 1.8(2.2) | 21 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2850 | Granite |
| 14" | 350 | 2.2(2.4) | 24 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2450 | Granite |
| 16" | 400 | 2.6(2.8) | 28 | 40 | 3.6 | 12/15/20 | 50/60 | 2150 | Granite |
| 18" | 450 | 2.8(3.0) | 32 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1900 | Granite |
| 20" | 500 | 2.8(3.0) | 36 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1750 | Granite |
| 24" | 600 | 3.6(3.2) | 42 | 40 | 4.6 | 12/15/20 | 50/60 | 1450 | Granite |
| 32" | 800 | 4.2(4.5) | 57 | 40 | 5.5 | 12/15/20 | 50/60 | 1150 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 40 | 6.5 | 12/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 40" | 1000 | 5.0(5.5) | 70 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 80/100 | 850 | Granite |
| 48" | 1200 | 5.5(6.0) | 80 | 24 | 7.4/6.6 | 13/15/20 | 80/100 | 750 | Granite |
| 56" | 1400 | 6.0(6.5) | 92 | 24 | 8.4/7.6 | 13/15/20 | 80/100 | 600 | Granite |
| 64" | 1600 | 6.5(7.2) | 108 | 24 | 9.2/8.4 | 13/15/20 | 80/100 | 550 | Granite |
| 72" | 1800 | 7.2(8.0) | 120 | 24 | 10.0/9.2 | 13/15/20 | 80/100 | 500 | Granite |
| 80" | 2000 | 8.0(9.0) | 128 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 450 | Granite |
| 86" | 2200 | 8.0(9.0) | 132 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 400 | Granite |
| 100" | 2500 | 9.0(10.0) | 140 | 24 | 12.0/11.0 | 15/20 | 100/120 | 350 | Granite |
| 120" | 3000 | 9.0(10.0) | 160 | 24 | 12.5/11.5 | 20/30 | 100/120 | 300 | Granite |
| 140" | 3500 | 9.0(10.0) | 180 | 24 | 13.0/12.0 | 20/30 | 100/120 | 250 | Granite |

مواصفات شفرة متعددة النصل والقرص

| Blade Set | Blade Diameter | Thickness | Segment Size | Cutting Stone |
|-------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| # | # | mm | LxWxH | # |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 4.5 | 24x6.4/5.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 1600-960 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 1600-960 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 40"/1000mm | 4.5-5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.0-5.5 | 24x7.5/6.5x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 48"/1200mm | 4.0 | 24x5.5x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 4.5 | 24x6.0x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.0 | 24x7.5x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.5 | 24x8.0x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2x10H(8H) | Marble |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.5x13H(10H) | Marble |

عرض المنتج

شارب قطع شفرة الماس بليد لكتلة الجرانيت 2500mm







تطبيق:

قطع قطع الحجر بالجملة لآلة الذراع الفردية، آلة قطع الجسر.

الماس قطع القطاع المورد الصين للجرانيت والحجر الرملي، ونمط، وأنواع من الحجر الصلب مع الكوارتز.

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS

Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



التعليمات

1. هل أنت شركة تجارية أو الشركة المصنعة لأداة الماس؟

هي الشركة المصنعة لأدوات الماس المهنية والخبرة في Nan'an Boreway Co., Ltd. نحن أداة أداة الماس الصين.

لدينا ميزة سعر المنتج النسبي، والحفاظ على جودة المنتج يمكن السيطرة عليها، والجودة العالية واستقرار المواد الخام الماس.

2. هل أنت المهنية؟

جميع منتجات شركتنا هي أدوات الماس أو منتجات الآلات ذات الصلة. إنهم محترفون للغاية وحافظوا على مستوى ما قبل الصناعة. نحن أكثر احترافية ويمكننا مساعدتك في العثور على المثالي المثالي لسوقك (تاجر) أو مشروع (المستخدم النهائي). أدوات الماس.

3. هل ستقلب الشركة التكلفة والجودة للحصول على السعر؟

للحد من التكاليف الأخرى غير الضرورية

للعثور على عوامل جيدة لخفض رسوم الشحن


للعثور على الموردين المناسبين من مواد المنتج

لن يقلل أبدا من جودة المنتج. يمكننا تحسين عملية المنتج واتخاذ بعض التدابير لحماية جودة المنتج.



اتصل بنا:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي،

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.