

الوصف:



شريط واحد شبه منحرف الماس طحن رئيس للخرسانة وترازو الكلمة

شبه منحرف الماس طحن رئيس. الماس السندات المعدنية لديها قوة عالية ، ومقاومة التآكل ممتازة ، ومعامل الاحتكاك المنخفض.

شبه منحرف الماس طحن رئيس. الماس السندات المعدنية كفاءة طحن عالية وقوة طحن منخفضة يولد حرارة أقل في عملية الطحن.

مواصفات:

Terrazzo فيما يلي المواصفات العادية شريط واحد الجزء شبه منحرف الماس طحن رئيس للخرسانة و الكلمة:

اكتب:	طحن الأحذية
بحجم:	شرائح شريط واحد
الجزء الحصى:	الخ # 16-270
قطعة بحجم:	40 * 10 * 10mm * 1T
مواد:	مسحوق الماس والمعادن
Connection:	أو ثقوب عارية M8 أو 3 X M6
تطبيق:	أرضية خرسانية وتيرازو
آلة:	ربط سريع آلة طحن
كفالة:	بوند لينة جدا ، بوند لينة ، بوند المتوسطة ، بوند الثابت ، بوند الصعب جدا ، بوند الصلبة المتطرفة

تتوفر أدوات مصممة خصيصًا لأي تطبيق قياسي. في وسعنا

تكييف الأدوات الخاصة بك لاحتياجاتك المحددة.

تفاصيل المنتج:

شريط واحد شبه منحرف الماس طحن رئيس للخرسانة وترازو الكلمة:



Size: 40*10*10mm*1T
Single Bar Segment




[إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا ، يمكنك النقر فوق](#)

التطبيقات:

شبه منحرف الماس طحن رئيس. مناسب للاستخدام العام للطحن (الخرسانة والحجر) بينما يتم استخدامه في الغالب للدهان والغراء وإزالة الأبيوكسي وطلاء الأرضيات والجودة العالية والكفاءة العالية وعمر طويل.





اللون:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

ملحوظة: شعار خاص ، حجم قطعة والأشكال ، التثبيت متوفرة حسب طلب الزبون.

ثقوب اتصال:

1. M6 المعادن فارغة مع ثلاثة ثقوب موضوع
2. M8 المعادن فارغة مع ثلاثة ثقوب موضوع
3. المعادن فارغة مع ثلاثة ثقوب عارية

مزايا:

1. يوفر تركيز الألماس العالي معدل طحن أسرع بينما توفر الجودة العالية للماس عمر أطول للطحن.
2. قطاعات الطحن ذات الأجسام الفولاذية المعالجة حرارياً والتي توفر زيادة في المتانة وعمر الطحن.

فتحات التهوية للطحن السريع أو الجاف أو الرطب مع العمر الطويل. فتحات التهوية للطحن السريع أو الجاف أو 3. الرطب مع العمر الطويل.

المميزات:

مقاومة التآكل ممتازة ، انخفاض التكلفة ، أفضل الانتهاء من السطح الخ

منتجات ذات صلة:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[طحن الأحذية PCD شرائح شريط مع تقسيم الشكل طحن M أحذية](#)

[أحذية طحن حولة واحدة](#)

معلومات عنا:



خدماتنا:

1. انخفاض كمية الطلب: يمكن تلبية طلب الاختبار الذي تحتاجه.
2. تسليم سريع: نحصل على خصومات كبيرة من وكلاء الشحن.
3. مقبول: نحن يمكن ان تنتج وفقا للعينات أو الرسومات الخاصة بك. oem.
4. نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. تتمتع بسمعة طيبة في السوق.
5. خدمة جيدة: نحن نعتبر عملائنا هم الله بدرجة عالية من الاحتراف والحماس.

وصف:

إذا أردنا طلب منتجك ، كيف نعرف جودتك؟ 1.

يرجى اختبار في ترتيب صغير جدا ومن ثم سوف تعرف الجودة. الآن حتى كثير من الناس في العالم يستخدمون المنتجات الصينية بسبب جودتها العالية وجودتها العالية. سعر تنافسي. نحن المهنية الصانع أداة الماس. على أي حال ، لأكثر من 8 سنوات ، تأكد من جودة منتجاتنا ، سيتم اختبار أوامر الاختبار الصغيرة

ضروري.

يمكنك تقديم عينات مجاناً؟

نحن لا نقدم عينات مجانية. استناداً إلى سنوات الخبرة ، نعتقد أن الناس سيحصلون عليها. بدفع قيمة العينات ، سوف نعتز بها ونقدرها أكثر. كنا قد كن مستعداً لتزويد عملائنا المحتملين بخصم خاص للمشاركة في الاختبار. من المهم جداً تقديم ملاحظات إلينا وسنكون ممتنين للغاية

هل تقبل شركتك التخصيص؟ 3.

بالطبع ، نحن نقبل ذلك. يتضمن ألوان مختلفة ، حصى ، إلخ. يمكننا أيضاً تمييز شعارك الخاص والعلامة التجارية على متن الطائرة. تريد منا أن ننتج أي منتجات جديدة لك ، فقط أرسل لنا منتجاتك. رسم أو عينة ، ونحن ننتج نفسه. لن نبيع هذه المنتجات للآخرين. يمكن للعملاء فقط الحصول على ترخيص.

يرجى الملاحظة:

1. يرجى تقديم العناصر قبل الشراء.
2. يرجى تقديم رقم الموديل قبل الشراء.
3. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقاً لمتطلبات

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو

 **فاكس:** (+86) 86990220-595 /  86990220-595 (+86) 595-86990206 **TEL:**

 **الجوال / WhatsApp / Wechat:** (+86) 13559599186

 **البريد الإلكتروني:** boreway05@boreway.net

 **كيلبي هوانغ**