مقدمة:

وهي تستخدم أساسا هذه الماس متكلس الثنية شفرات نقطة لصنع أخاديد على السطح

من الخرسانة الخضراء والبناء والمفاصل من الطوب أو كتلة وغيرها من مواد البناء، وترميم الجص،

التنظيف والتوجيه المفاصل هاون الاسمنت.

الميزات:

1.Universal الرطب شفرات نقطة القطع الثنية.

2 قطع.Higher والخدمة الطويلة في الحياة.

3.Fast والقطع على نحو سلس، عالية الأداء.

المواصفات:

فيما يلى مواصفات عادية لدينا الماس متكلس شفرات نقطة الثنية:

اسم المنتج	القطر الخارجي		سماكة	شجرة	الجزء الطول	رقم قطعة	تطبيقات
الماس متكلس دس نقطة شفرة	بوصة	مم	مم	مم	مم	جهاز كمبيوتر شخصى	الخرسانة الخضراء المشترك من الطوب البناء
	4 ''	105	6.4	16/20 22.23 25.4 / 50	8MM	8	
	4.5 ''	115	6.4		8MM	8	
	5 ''	127	6.4		8MM	10	
	6 ''	152	6.4		8MM	12	
	7 ''	178	6.4		8MM	14	
	8 ''	203	6.4		8MM	16	
	9 ''	229	6.4		8MM	18	

هي للاشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

صورة المنتج:

الثنية متكلس نقطة شفرة

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway®

www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com