

وصف المنتج:

المحمولة أداة السلطة لتلميع الجرانيت الرخام M14 حجر الهوائية الرطب الملمع المياه ساندر

هذه [هوائي مبتل الملمع](#) أداء ممتاز مع انخفاض الاهتزاز والضوضاء، السكن صب الجاذبية يحمل مدة طويلة، مركز تغذية المياه المركزية الانتهاء السلس ويقلل من الغبار ويحسن حماية البيئة. يمكن ضبط صمام المياه لتدفق المياه والتصميم المضغوط مناسبة للعملية (LBS المتغيرة). تشمل مقبض جانبي قابل للانعكاس عملية سهلة. خفيفة الوزن (3 لتوصيل منصات تلميع Verlcro لعقد الملمع جيدا. 4 "اتصال وسادة مع خطاف ubber اليدوية واحدة. رديئة كم

الجانب العادم الهواء الملمع / الهوائية الرطب الملمع يجب أن يكون الهواء المضغوط جافا ورائعا، حيث أن الهواء العالي الرطوبة سيؤدي إلى الصدأ الداخلي الذي قد يسبب فشل الجهاز. يجب الحفاظ على ضغط الهواء عادة وبعد دائما تزويد المياه الكافية أثناء العملية (0.62MPa ~ 0.8MPa) 116PSI ~ PSI 90

قبل العملية. عندما سيتوقف طاحونة العمل، Oil # لتجنب فشل الآلات أثناء التشغيل، تأكد من ملء الجهاز ب 10 خاصة إذا لم يتم استخدامه لفترة من الوقت، يجب أن يكون الجهاز يتأهل جيدا وتدويره لمدة خمس ثوان تقريبا دون التحميل قبل إيقافها، فهذه خطوة مهمة للعشاء لتجنب الصدأ من قبل عملائنا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. 11-5/8، WLECOME آلة تلميع الهواء حجر العادم الجانبي هي متاح حسب طلب عملائنا. ويمكن أن تتطابق مع قطرات قطرها 3 بوصة أو 4 بوصة أو M16 5 أو M14 مؤشر ترابط بوصة.

مميزات:

1. العادم الخلفي.
2. مقبض التحكم في المياه الجانبي ومدخل الهواء مع المقبض التنظيمي.
3. وتلميعها عن طريق تركيب القرص الرملي الرطب 3 "4-" في Sandin هذه الأداة ذات السرعة المنخفضة تعمل. حصى مختلفة من الخشنة إلى غرامة. عظيم للترقق الرخام أو الجدول الحجري وتقليم العمل سير الرخام والحجر العمل عن طريق تدفق المياه في منطقة العمل ولا يضر بجسمك Fed-Fed يفضل تثبيت. 4. بسبب الجو غير الغبار في العملية.


تحديد:

الهوائية الملمع الرطب M14 ساندر المياه

Weight	1.6KG
Type	Angle Grinder
Air Inlet	1/4" Npt
Disc Diameter	4Inch, 100mm
Free Speed	0-4500 RPM
Power Source	Pneumatic
Air Consumption	16cfm(0.45m3/min)
Disc(Wheel) Type	Polishing Pad
Maximum Diameter	5 Inch 125mm
Shaft Thread	M14 , M16 , 5/8"-11
Air Pressure	90Psi (621KPa)

الصور:

أداة الطاقة المحمولة M14 الجانب العادم الهواء الهوائية الرطب الملمع المياه ساندر



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

التعبئة والشحن:

[الهوائية الرطب الملمع التعبئة](#) في الكرتون.
يمكننا أيضا حزم طاحونة الزاوية وفقا لمتطلباتك.
المواصفات الخاصة تحتاج إلى التفاوض معنا قبل التسليم.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA

