

ميزة:

1. **قطع ستون بلوك قطع قطاعات الماس**، قطع سلسلة، سطح مستو وحتى نتيجة القطع الحجم..1.
2. نتيجة القطع جيدة: قطع سلسلة، سطح مستو وحتى الحجم..
3. جميع أنواع المواد الحجرية استهدفت الصيغة المهنية، ومناسبة لقطع حجر صلابة مختلفة.
4. مواد الخام عالية الجودة، اختر عالية القوة الماس مصفوفة معدنية واحدة عالية الجودة وعالية الجودة المعدنية (CO, NI, WU, TI, CU-FE, إلخ).

وصف المنتج:

مقطع قطع ماس بليد متعدد المنشار للموردين بالنسبة للموردين، إنه نوع من رأس القاطع الجرانيت المستخدم في شفرة المنشار الدائرية، والذي يستخدم لقطع الجرانيت وغيرها من المواد الصلبة. يمكن استخدامها في آلة ذراع واحدة، آلة قطع الجسر.

طويلة. نظرا لتصميم التدرج لرأس القاطع، فإن رأس القاطع يحتوي على mmستون بلوك قطع ماست الثلوج 24 سمك 9.2 مم و 8.4 مم وارتفاع 13 مم. شرائح الماس لقطع الجرانيت. ارتفاع رأس القاطع يمكن أن يكون أيضا 15 شفرة منشار 1600 مم مع 108 أسنان دبوس mm Blade Blade، مم و 20 مم. لعام 1600

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية حجر كتلة قطع قطاعات الماس في

اسم	حجم القطاع			حزمة كل مربع	معالجة. reduction. الضغط الساخن، الضغط البارد
	ل	د	حاء		
مخطط 1600MM الماس شفرة شفرة	24mm.	9.2 / 8.4mm	13mm.	108pin.	

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

مواصفات أخرى من قطاع القاطع:




Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

مواصفات شفرة متعددة النصل والقرص

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

عرض المنتج

مصنع صنع نصائح قطاع الماس لقطع كتلة الحجر الصانع



Use: Wet Use
Segment Size: 24*9.2/8.4*13mm
Application: For 1600MM Saw Blade






تطبيق:

يتم استخدام شريحة الجرانيت ل شفرة المنشار الجرانيت 1600 مم.

المستخدمة في الجرانيت، وغيرها من المواد الصلبة وبعدها

[قطع الماس قطع المورد الصين](#) لآلة الذراع الفردية، آلة قطع الجسر



التعليمات

1. هل أنت المهنية؟

جميع منتجات شركتنا هي أدوات الماس أو منتجات الآلات ذات الصلة. إنهم محترفون للغاية وحافظوا على مستوى ما قبل الصناعة. نحن أكثر احترافية ويمكننا مساعدتك في العثور على المثالي المثالي لسوقك (تاجر) أو مشروع (المستخدم النهائي). أدوات الماس.

2. هل تقدم عينات؟ هل هو حرة أو اضافية؟

نعم، يمكننا أن نقدم لك آلة العينة. لكنها ليست حرة. تحتاج إلى دفع ثمن العينة وتكلفة الشحن.

3. إذا احتاجنا إلى الدعم الفني، فهل يمكنك أن تقدم لنا؟

نعم، لدينا فريق من ذوي الخبرة، وعرض عملائنا فوائد إضافية مع نصيحة محددة، من قبل موظفي إدارة منتجاتنا والمهندسين والفنيين.

Courier Express
door to door service


By Air
to destination airport

By Sea
to destination sea port



اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.