

المقدمة:

بكرات ستون بلاطة مطحنة السطحية يستخدم في آلات الطحن اليدوي أو التلقائي / شبه السيارات بوش إبرامها **3 150MM** آلات لمعالجة بوش إبرامها سطح الليتشي على الغرانيت ملموسة والرخام وغيرها من سطح الحجر. والمعالجة السطحية يمكن أن تكون موحدة جدا، ويبدو الحقيقي والطبيعي. بكرات يمكن تغيير، وانخفاض كبير في تكاليف الإنتاج.

مميزات:

1. **3 150MM** ديه كفاءة طحن عالية وعمر طويل. **grinite بكرات ستون بلاطة مطحنة السطحية** ل
2. **Uniform**. الحقيقي والطبيعي المعالجة السطحية.
3. **Much**. تكاليف الإنتاج أقل بالمقارنة مع أسلوب المعالجة التقليدية.

مواصفات:

بكرات ستون بلاطة مطحنة السطحية 3 MM ما يلي هي مواصفات عادية لدينا **150**:

المنتج اسم	القطر الخارجي		أسطوانة كمية	قطعة كمية	الاتصال
	بوصة	مم			
شجيرة مطرقة طبق	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 " - 11
	8	200	6	45	42MM
			4	30	47MM
	10	250	8	45	50MM
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

يمكن طلبها من قبل العملاء **Other clients**. المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات.

صورة:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتج مماثل:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com