## :أولاً-مقدمة

مصممة خصيصا لاستعادة الأرضية الأسمنتية المهنية، لإزالة أي مواد سريعة، سندات **تكتلة أرضية من الرخام \* D30 10 جولة 80# قطعة لطحن** الثابت

المتوسطة، أو لينة المتوفرة لأنواع الخرسانة.

الجزء من "الماس المعدن طحن كتلة منصة" مثالية لإزالة الطلاء الثقيلة. هذا الجزء هو ترك بالغ العدوانية وعميق أن نمط الصفر المتوسطة. الجزء المتعلق بإزالة المواد اللاصقة وطلاء وليباج، أخذ الكلمة من خشونة منظم السطح إلى ما قبل التلميع.

## :الميزات

ارتفاع العدوانية وكفاءة للأرضيات المختلفة-1.

استقرار الأداء والعمر الطويل-2

اختلاف صلابة الخرسانة مختلفة متوفرة عند العملاء-3.

#### :المواصفات

: **Tكتلة أرضية من الرخام \* 10 D30 م**ا يلي هي مواصفات عادية لدينا **جولة 80# قطعة لطحن** 

رقم رمز	حجم القطعة	رقم سيجمين	رقم حصی	مواصفات أساسية
-الأسلحة البيولوجية TR-08	مم 10 * D30	2	#6, #16, #25, #36, #40, #50, #60, #80, #100, #120, #170 #200, #150	مبادرة تنمية الاقتصاد الريفي- لوك القياسية الماس حامل القرص

المواصفات المذكورة أعلاه كمرجع، يمكن أن يؤمر المواصفات الأخرى حسب العملاء.

## :الصورة

Tكنلة أرضية من الرخام \* 10 D30 جولة 80# قطعة لطحّن



المنتجات ذات الصلة: مم 12 \* D25 الماس المعدن طحن كتلة منصة





# Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

#### :اتصل بنا

# الماكينات المحدودة Boreway فوجيان نانان

مدينة تشيوانتشو، فوجيان، الصين ADD:Shuitou رمز الوظيفة: 362342 تل:(+86) 595-990206 الفاكس:(+86) 795-990220

Skype:

Whatsapp:(+86) 18359335376

Wechat:Sherry 154

البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net