

المقدمة:

نك الاصبع طحن بت التوجيه وعادة ما تستخدم بعد الماس بت الحفر الأساسية، إزالة الغبار "G 1/2 * 200L * 160T * D25 بسرعة، الماس بالوعة عجلة فهي مثالية لإزالة الأسهم بسرعة وكذلك تروينغ حتى خطوط المنشار، والتي تم تصميمها لقطع الجرانيت، هندسيا الحجر والرخام، قمع مضادة، قمع المطبخ والأحواض عادة شنت على نك أو شعاعي الذراع آلات، ل ثقب طحن، مرساة و ثقب أعمى. مركز ثقب تغذية المياه في كل بت. استخدام الرطب فقط.

ميزة:

1. أسرع سرعة ودائمة أطول
2. أقل الضوضاء وانخفاض أمبير

مواصفات:

: نك الاصبع طحن بت التوجيه "G 1/2 * 200L * 160T * D25 وفيما يلي المواصفات العادية حول

الشريحة رقم	طول الشريحة	(تتحمل) مم	قطر الدائرة
4-6pcs	40MM و 45mm 50MM 60MM	الغاز 1/2 (موضوع الذكور) M14 5/8 "-11	(مم 3/4 بوصة 20
			(مم 1 بوصة 25
			30mm (1-1 / 4 ")
			35mm (1-3 / 8 ")
			40mm (1-5 / 8 ")
			(مم 2 بوصة 50
			60mm (2-3 / 8 ")

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، مواصفات أخرى يمكن أن يؤمر من قبل العملاء.

صورة:

نك الاصبع طحن بت التوجيه "G 1/2 * 200L * 160T * D25



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

المنتجات ذات الصلة:

نك الماس فنجر الطحن القاطع "G 1/2 * 30T * D16



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

فوجيان نانان بوربواي الماكينات والشركة المحدودة.

إضافة: شينو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، الصين

الرمز البريدي: 362342

هاتف: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

سكايب: boreway02

واتس اب: (+ 86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net