:المقدمة

هي الجزء الرئيسي من سلك الماس arble حبات الماسM فراغ متكلس. تحتوي على فراغ صنع من النحاس حبة الماس الرخام تركيز عال من حصى الماس، والسندات الخاصة وصيغة تضمن كفاءة عالية عدة قطاعات. هذه الأداة هي التي تنطبق على قطع أو الجرانيت الشخصية والرخام والحجر الرملي والحجر الجيري والاسمنت وغيرها من مواد البناء.

:ميزات

- .ونتيجة قطع وكفاءة عالية لاستغلال المحاجر 1.Good
- . ومظهر ناعم للمعالجة Accurate. البعد 2
- النظام قطع فتحة وكفاءة عالية لالترهلات 3.Small
- .لا غبار ،Minimal.الضوضاء 4

:مواصفات

ما يلي هي مواصفات عادية لدينا فراغ منكلس الرخام الماس الخرز:

قطر الدائرة	کود رقم	عرض شريحة	هول الداخلي		قاء اللية
			حجم	برغي	قطع المادي
11.5mm	BW-DB01	6.0MM 7.0mm	5.1mm	مع أو بدون	الجرانيت الرخام الحجر الرملي الجيري الخرسانة
11.0mm	BW-DB02				
10.5mm	BW-DB03				
10.0mm	BW-DB04				
9.0mm	BW-DB05		4.0MM		
8.8mm	BW-DB06				
mmفي 8.5	BW-DB07				
8.2mm	BW-DB08				
7.2mm	BW-DB09				

.مواصفات أخرى يمكن تطويعه من قبل العملاء

:صورة





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

:منتج مماثل



Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com