أولاً-مقدمة:

التنميط التوجيه بت مجموعة العداد الأعلى للماس، وتستخدم لالة التصنيع باستخدام الحاسب أو جهاز محمول تجهيز الجرانيت

الرخام وغيره من الأحجار والعداد. وقائعها بكفاءة عالية الإنتاج، والرقم الدقيق.

باستخدام تسلسل: من الحصباء الخام ما يرام، وأخيراً التلميع.

دد، العاصمة، WF، يو، الخامس، S، T، فيما يلي تصميم الأشكال المختلفة، بما في ذلك: أ، ب، د، ه، و، ز، ح، الأول، ل، م، ن، س، ف، ف

الميزات:

1. استخدام الحاسب الآلي الجرانيت الماس تلميع عجلات مختلفة الأشكال والأحجام متوفرة.

2. جيدة التوازن وأداء مستقر.

3. الجزء متكلس العدوانية لإزالة الأسهم سهلة وسريعة.

المواصفات:

ما يلي هي مواصفات عادية **التنميط التوجيه بت مجموعة العداد الأعلى للماس** :

اسم المنتج	موقف	حصى	قطر	سمك	شكل الحجر	عمود الدوران
الماس جهاز التوجيه بت	Pos1	# 30/40	50-125 مم	20 مم 30 مم 40 مم 50 مم	أ، ب، د، ه، و، ز، ح، الأول، ل، م، ن، س، ف، ف ، S، T، يو، الخامس، WF، العاصمة إلخ، دد.	M8 M10 M14 الغاز" 1/2 22 ملم 35 مم
	Pos2	# 40/50				
	Pos3	# 80/100				
	Pos4	# 170/200				
	Pos5	400#				
	Pos6	600#				
	Pos7	1000#				
	Pos8	اختياري				

المواصفات المذكورة أعلاه كمرجع، يمكن أن يؤمر المواصفات الأخرى حسب العملاء.

الصورة:

التنميط التوجيه بت مجموعة العداد الأعلى للماس

المنتجات ذات الصلة:

Z40 * M12 الراتنج التوجيه شغل تلميع بت للوح Z شكل

اتصل بنا:

الماكينات المحدودة Boreway فوجيان نانان

ADD:Shuitou مدينة تشيوانتشو، فوجيان، الصين

رمز الوظيفة: 362342

تل:(+86) 595-86990206

الفاكس:(+86) 595-86990220

Skype:

Whatsapp:(+86) 18359335376

Wechat:Sherry_154

البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net