

## أولاً-مقدمة:

ز يتم عادة استخدام بعد الماس " 1/2 \* 40T \* D22 إصبع التفريز أدوات القطع باستخدام الحاسب الآلي لأحواض لقم الثقب الأساسية، سرعة إزالة الغبار، عجلة بالوعة الماس.

مثالية لإزالة الأسهم سريعة، فضلا عن تروينج خطوط المنشار، الذي يهدف إلى قطع الجرانيت، المهندسة الحجر والرخام وقمم مضادة، وقمم المطبخ والأحواض.

عادة مثبتة على أجهزة الحاسب الآلي أو شعاعي الذراع، لطحن ثقب والربط وثقب أعمى.  
مركز الثقوب تغذية المياه في كل بت.  
استخدام الرطب فقط.

## الميزة:

1. أسرع من سرعة وأطول أمداً
- 2-أقل ضوضاء وامبير منخفض

## المواصفات:

وفيما يلي المواصفات العادية حول إصبع التفريز أدوات القطع باستخدام الحاسب الآلي لأحواض :  
D22 \* 40T \* 1/2 " ز :

قطر	(تتحمل) مم	طول الجزء	رقم القطعة
" مم 20 3/4)	الغاز 1/2 (مؤشر ترابط الذكور) M14	مم 40 ملم 45 مم 50 مم 60	4-6pcs
" مم 25 1)	5/8 "-11		
" ملم (1-1/4 30)			
" ملم (1-3/8 35)			
" مم (1-5/8 40)			
" مم (2 50)			
" ملم (2-3/8 60)			

المواصفات المذكورة أعلاه كمرجع، يمكن أن يؤمر المواصفات الأخرى حسب العملاء.

## الصورة:

ز " 1/2 \* 40T \* D22 إصبع التفريز أدوات القطع باستخدام الحاسب الآلي لأحواض




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**المنتجات ذات الصلة:**

**D30 \* 60T \* 12.7B الماس نجر الحرّ أدوات الجرانيت**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**اتصل بنا:**

**الماكينات المحدودة Boreway فوجيان نانان**

ADD:Shuitou مدينة تشيوانتشو، فوجيان، الصين

رمز الوظيفة: 362342

تل: (+86) 86990206-595

الفاكس: (+86) 86990220-595

Skype:

Whatsapp:(+86) 18359335376

Wechat:Sherry\_154

البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net