

المقدمة:

يستخدم في آلات الطحن اليدوي أو التلقائي / شبه السيارات بوش إبرامها **45S * الخرسانة * 12 D480 سطح بوش آلة المطرقة ل Litch** آلات لمعالجة بوش إبرامها سطح الليتشي على الفرانيت ملموسة والرخام وغيرها من سطح الحجر. والمعالجة السطحية يمكن أن تكون موحدة جدا، ويبدو الحقيقي والطبيعي. بكرات يمكن تغيير. مريح، وانخفاض كبير في تكاليف الإنتاج.

مميزات:

1. **Litch** آلة المطرقة ل **45S * الخرسانة * 12 D480 سطح بوش آلة المطرقة ل Litch** ديه كفاءة طحن عالية وعمر طويل. Ugrinite
2. Uniform، الحقيقي والطبيعي المعالجة السطحية.
3. Much. تكاليف الإنتاج أقل بالمقارنة مع أسلوب المعالجة التقليدية

مواصفات:

و 45S * الخرسانة * 12 D480 سطح بوش آلة المطرقة ل Litch ما يلي هي مواصفات عادية لدينا

المنتج اسم	القطر الخارجي		أسطوانة كمية	قطعة كمية	صلة
	بوصة	مم			
شجيرة مطرقة طبق	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 " - 11
	8	200	6	45	42MM
			4	30	47MM
	10	250	8	45	50MM
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

يمكن طلبها من قبل العملاء Other.clients المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات

صورة:

45S * الخرسانة * 12 D480 سطح بوش آلة المطرقة ل Litch

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات ذات علاقة:

والماس بوش مطرقة الأسطوانة دون دعم كتلة 45S

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com