

المقدمة:

هي لطحن وتلميع الثقوب بالوعة على البلاطة **M14 * 45T * D25** الراتنج مليئة الماس طبل عجلة للحصول على أسطح. وما إلى ذلك، وهي الطريقة الأكثر فعالية لطحن وتلميع دائرة نصف قطرها ضيق Jitchens. تكون مصممة لإزالة الأوراق المالية على الرخام الجرانيت عن طريق طحن بعيدا الحجر الزائد. هذا هي أسرع طريقة لإزالة المواد بعد الاستغناء عن الثقوب بالوعة وهي تستخدم ل طحن عدوانية جدا التطبيقات وإزالة الأوراق المالية على مواد متنوعة. وأكثر من ذلك terazzo، بما في ذلك الجرانيت والخرسانة والحجر الجيري والرخام، كتلة.

مميزات:

1. كفاءة عالية، وعمر طويل وسرعة طحن سريعة.
2. توازن مثالي مع اهتزاز الصفر، وأداء مستقر.
3. سلاسة الطحن دون ضرر حافة الحجر.

مواصفات:

M14 * 45T * D25 ما يلي هي مواصفات عادية لدينا الراتنج مليئة الماس طبل عجلة للحصول على أسطح

كود رقم	قطر الدائرة	حصى رقم	العمل طريقة	قطعة الطول	صلة
BW-ZTW-R01-01	25MM (1 ")	خشن	الرطب أو الجاف	20MM	M14
BW-ZTW-R01-02	50MM (2 ")	متوسط		35MM	5/8 "-11
BW-ZTW-R01-03	75MM (3 ")	الصعب		45mm و	1/2 "G
BW-ZTW-R01-04	100MM (4 ")				

ولتكون مرجعا والمواصفات الأخرى يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه من قبل العملاء.

صورة:

M14 * 45T * D25 الراتنج مليئة الماس طبل عجلة للحصول على أسطح

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات ذات علاقة:

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com