

أولاً-مقدمة:

لطحن وتلميع الثقوب في البلاطة **M14 * 50T * D50 الفراغ النحاسية طاحونة عجلة الماس للحوض ثغب**، ك.إيتشيسنس إلخ، وهي الطريقة الأكثر فعالية طحن والبولندية في دائرة نصف قطرها ضيق. تكون مصممة لإزالة الأسهم على الرخام الجرانيت طحن الحجر الزائدة بعيداً. أنها هو أسرع طريقة لإزالة المواد بعد الاستغناء عن الثقوب وهي تستخدم طحن عدواني جداً تطبيقات وإزالة الأسهم على مواد متنوعة بما في ذلك الغرانيت ملموسة، والحجر الجيري، والرخام، وكتلة ترازو وأكثر.

الميزات:

1. كفاءة عالية وعمر طويل وسريع طحن السرعة.
2. توازن مثالي مع صفر الاهتزاز ومستقرة الأداء.
3. أكثر سلاسة من الطحن دون الأضرار الحافة الحجرية.

المواصفات:

D50 * 50T * M14 ما يلي هي مواصفات عادية لدينا **الفراغ النحاسية طاحونة عجلة الماس للحوض ثغب**

رقم رمز	قطر	رقم حصى	وتعمل الأسلوب	الجزء طول	اتصال
B01-01 -الأسلحة البيولوجية-زتو	25mm(1")	الماس الخام متوسطة	الرطب أو الجاف	20 مم 35 مم 45 ملم	M14 5/8 "-11 ز. 1/2
B01-02 -الأسلحة البيولوجية-زتو	50mm(2")	الثابت			
B01-03 -الأسلحة البيولوجية-زتو	75mm(3")				
B01-04 -الأسلحة البيولوجية-زتو	100mm(4")				

المواصفات المذكورة أعلاه كمرجع، يمكن طلب مواصفات أخرى حسب العملاء.

الصورة:

D50 * 50T * M14 الفراغ النحاسية طاحونة عجلة الماس للحوض ثغب

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

المنتجات ذات الصلة:

M14 * كونترتوب * 45 D50 الفراغ الماس النحاسية تلميع العجلة ل

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com