

## مقدمة:

الغراء، والطلاء وغيرها، epoxy، ويستخدم الماس شبه منحرف ملموسة الكلمة طحن كتلة بواسطة الكلمة آلات طحن لإزالة متفاوتا

تصميم يسد الخارجي يجعل تركيب سهلة ومريحة floor.The طلاء الخرسانة، تشققت والحجر

## الميزات:

- ارتفاع العدوانية وكفاءة لمختلف الأرضيات الخرسانية.
- مستقر الأداء وعمر طويل.

## المواصفات:

وفيما يلي مواصفات عادية من أرضية خرسانية شبه منحرف الماس طحن كتلة

| اسم المنتج                               | قطعة مادة | قطعة شكل            | قطعة لا. | الحصاء الطبيعي   | تطبيقات                     |
|--|-----------|---------------------|----------|--|-----------------------------|
| شبه منحرف الماس الطابق الخرسانة كتلة طحن | الماس     | مكعاني شبيه بالمكعب | 2        | # 6, # 16, # 25, # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200 | الخرسانة تشققت الحجر الطابق |

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء

## صور من المنتج:

شبه منحرف الماس أرضية خرسانية كتلة طحن

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)