

وصف المنتج:

التصميم الخاص من رئيس مطرقة بوش مقطوع الفراغ مع الدعم، مصممة بشكل رئيسي لتسمية الأسطوانات الناعمة وتخشيرها أمر مهم بشكل خاص لأداء العمليات لإنشاء أسطح مضادة للانزلاق على أرضيات حجرية وخطوات، إلخ.

القطر الخارجي لأسطوانة المطرقة بوش هو 43 ملم، العرض هو 22 مم. يمكن أيضا استبدال عجلة الطحن من مع أسطوانة مطرقة بوش 30 و 30 بوصة وعجلة طحن الجسيمات المكسورة المحطمة. U الدعم على شكل حرف

يحتوي الماس الناخب على فراغ مجموعة من حصى الماس المختلفة للاختيار من بينها ولطحن خشن أو طحن أو طحن جيد. لديها حدة جيدة ويمكن أن تفعل وظيفة طحن بكفاءة متوسط.

ميزة:

1. استخدام لوحة مطرقة دوارة مزدوجة / واحدة.

يلبي احتياجات العملاء. U **دعم**، التصميم الخاص الدعم على شكل حرف **U**. **بوش مطرقة الأسطوانة مع دعم**

3. تصميم معقول لتخطيط المطرقة بوش يضمن أدائه المستقر.

4. أنماط منخفضة من عجلات طحن يتم إنتاجها وفقا لاحتياجات العملاء المختلفة.

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية فراغ النحاس المطرقة رأس المطرقة مع الدعم

تطبيق	نوع الأسطوانة	شكل الدعم	عرض الأسطوانة	قطر الأسطوانة
الخرسانة، الرخام، الجرانيت، رصيف الأسفلت	فراغ محافظ الأسطوانة أو كريد سبيكة الأسطوانة	ش شكل	مليون 22	43mm

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

المزيد من المواصفات الطبيعية من الأسطوانة المطرقة الدوارة بوش:

ملاحظة	قطر القطاع	كمية القطاع	عرض العجلة	خارج القطر	نموذج
--------	------------	-------------	------------	------------	-------

BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	مع موقف بدون يقف
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.	نوع النجم	
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

:مواصفات أكثر طبيعية من لوحة المطرقة الدوارة بوش

نموذج	خارج القطر		عرض العجلة	كمية القطاع
	بوصة	مم		
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3.	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.
BW-BH15045.	6.	150.	3.	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.
BW-BH20030.			6.	30.
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.
BW-BH25030.			6.	30.
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.
BW-BH30030.			9.	30.

BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.
BW-BH35030.			12.	30.

يمكن تخصيص حجم المطارق الدوارة الأخرى الأسطوانة كما هو مطلوب.

عرض المنتج

الشكل U- فراغ مقطوعة بوش رئيس مطرقة بوش مع دعم دعم



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

تطبيق:

1. سلامة السلامة المضادة للانزلاق الأسطح على الحجارة الطبيعية. 1.

2. لإعداد الأرض قبل وضع الطلاءات الجديدة.

3. Scarify أي نوع من السطح وإنشاء سطح العتيقة.

4. Remove الغراء القديم وطلاء الراتنج، ولا سيما الراتنجات السميكة.

الموردين، فضح المجموع في أرضيات ملموسة للتحضير **sandblasting** 5. **بوش مطرقة الأسطوانة ل** لتلميع ملموسة.



Marble

Granite

Quartz

Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

التعليمات

1. ماذا يمكن أن تفعل المطارق بوش؟

سطح الإعدادية للطلاء.

كشف بسرعة الكلي الكبير.

إزالة الطلاءات الصلبة والتراكبات.

2. هل تسقط أسنان أسطوانة المطرقة بوش؟

بالطبع لا، نستخدم تدفق القوة عالية القوة لحام طرف كربيد إلى عجلة الطحن. عجلة الطحن قوية ومتينة، مع حياة طويلة، والحنف ليس من السهل أن تسقط.


3. هل توفر أنواع كثيرة من أداة المطرقة بوش؟

الستينيات والعديد من عجلات المطرقة بوش الأخرى، وكذلك كتل طحن سطح، CDD45s، م، 30mm نحن نقدم 30 الأرض متعدد العلامات التجارية وأقراص طحن.



اتصل بنا:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.