

الأوصاف:

فراغ مختلط بوش لوحة المطرقة للانتهاء الخرسانة، إنشاء تأثير الرملي

من نوع طبقة واحدة. يتم توصيل اللوحات 2 بواسطة البراغي والينابيع وتكون Bush Layers تختلف طبق مطرقة الينابيع أيضا بمثابة مخزن مؤقت. هذا التصميم مفيد عندما لا تكون ألواح الألواح غير مستوية. ألواح المطرقة مزدوجة M14. الطبقة المزدوجة تحتوي على قطر 125 مم ويتم إصلاحها مع 3 بكرات. ثقب الاتصال هو

عند الطحن، وهذا سيساعد على Impack يمكن أن يقلل تصميم الطبقة المزدوجة مع الينابيع على نحو فعال من تمديد عمر لوحة المطرقة بوش وطاحونة الزاوية.

الفرق بين لوحة مطرقة بوش وغيرها من طبق المطرقة المزدوج المزدوج مخازف بوش هي أن أقراص طحن الطبقة لها لها أقطار مختلفة، والتي يمكن أن تقلل من الوزن وتسريع سرعة طحن لوحة المطرقة بوش

ميزة:

1. فريدة من نوع فريد تغيير سريع نوع الاتصال customized.
- يمكن توفير بكرات مفجارات لاستبدالها.
3. تصميم دليل على أساس الأسطوانة يطيل عمره.
4. طبقة مزدوجة نوع لوحة المطرقة بوش مع 3 بكرات 125mm.

تحديد:

فيما يلي المواصفات العادية ل طبقة واحدة فراغ مختلط بوش مطرقة لوحة

نوع الأسطوانة	المواد التطبيقية	عدد الطبقة	حجم لوحة
فراغ واضح طبقة مزدوجة عالية منخفضة بوش مطرقة لوحة	الحجر، الجرانيت، الرخام والخرسانة	وضع مزدوج هيارديئة	D125MMX3TXM14.

مواصفات أكثر طبيعية من الماس الدوارة بوش مطرقة لوحة في

ملاحظة	انصال	كمية القطاع	عرض العجلة	حارج القطر		نموذج
				بوصة	مم	

BW-BH12514.			3.	14.		
BW-BH12514.			4.	14.		
BW-BH12520.	5.	125.	3.	20.		
BW-BH12520.			4.	20.		
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.		
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.		
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.		
BW-BH15045.	6.	150.	3.	45.		
BW-BH15030.	6.	150.	4.	30.		
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.		
BW-BH20030.			6.	30.		
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.		
BW-BH25030.			6.	30.		
BW-BH30045.			6.	45.		
BW-BH30030.	12.	300.	9.	30.		
BW-BH35045.			9.	45.		
BW-BH35030.	14.	350.	12.	30.		

M10.
M12.
M16.
5/8"-11.
ساعة 50 ساعة 40
φ74-3 * M8.
اتصال سريع

طبقة المعني
طبقة مزدوجة

تفاصيل المنتج:

طبقة مزدوجة فراغ مختلط بوش مطرقة لوحة لانتهااء الخرساني 125MM



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

التطبيقات:

بوش لوحة المطرقة لآلة تحمل باليد، طاحونة زاوية 125mm.

طبقة مزدوجة فراغ مختلط بوش المطرقة لوحة الخرسانة، الأسفلت، الجرانيت والرخام.

D125x4TxM14
Single Layer Plate



D125x3TxM14
Double Layer Plate



D125x3TxM14
Double Layer
High Low Plate



برجى ملاحظة، عند وضع النظام يرجى إبلاغ ما يلي:

1. تأثير (سطح السطح / سطح الليتنشي) stone

2. استخدام كائن (الرخام، الجرانيت أو الحجر الآخر، الخرسانة وغيرها من الحجر)

نجمة، الأسنان الكثيفة الصلب، مختلط فراغ)، 3s، 45s، 60s، 72، 99s، غيرين رقم (30

4. Diameter 125) من لوحة المطرقة بوش (150mm، 200mm، 250mm، 300mm، 350mm، إلخ)

شكل
Diatatic، (إلخ) Fickert، Lavina، Husqvarna، HTC، Klindex، Werkmaster، فرانكفورت، U، 5. ستابل ستابل (شكل

6.Machines بوش التلقائي، آلة طحن التلقائي، طاحونة زاوية، hammering المطاحن باليد المحتفظ بها، آلة (آلة) ومطاحن الأرضية

تتوفر أدوات مصممة خصيصا لأي تطبيق قياسي. نستطيع
خياط أدواتك حسب احتياجاتك المحددة.

خدماتنا:

1. كمية الطلب منخفضة: يمكن أن تليي طلب الاختبار الذي تحتاجه.
2. تسليم سريع: نحصل على خصومات كبيرة من وكيل الشحن.
3. مقبول: يمكننا إنتاج وفقا لعيناتك أو الرسومات الخاصة بك OEM.
4. نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. لديه سمعة جيدة في السوق.
5. خدمة جيدة: نحن نعتبر عملائنا كإله بدرجة عالية من الاحتراف والحماس.

التعليمات:

1. what هو الحد الأدنى لكمية الطلب؟

ج: بشكل عام، يمكننا قبول أي كمية. ومع ذلك، يرجى العلم أن كمية إضافية من الرسوم قد تحدث بسبب كمية التفاصيل، يرجى الاتصال بنا لمناقشة Express.for صغيرة من البضائع الصغيرة من خلال

2. ما هو ليس لدي أي خبرة في استخدام هذه الأدوات أو الأجهزة؟

ج: نوصيك بشدة بمعرفة الأدوات أو آلاتك المطلوبة لتجنب المزيد من القضايا الناجمة عن الخبرة أو الصيانة. بطريقة ما، نحن قادرون على تقديم دليل التعليمات مجانا إذا طلب.

3. what إذا كنت أعرف أن البضائع تسليمها لا تتطابق مع توقعاتي؟

ومع ذلك، على افتراض أن أي عميل غير راض عن السلع المسلمة، سنحاول الاتصال بعملائنا في اسرع وقت ممكن من تأكيدات قليلة مثل تحديد المعلومات المقدمة من العملاء، أي ضرر تم إجراؤه للبضائع أثناء النقل أو الصيانة. بعد اكسب كل شيء، يجب أن يتم التسوية في الإجراءات المناسبة.

يرجى الملاحظة:

1. يرجى تقديم العناصر قبل الشراء.
2. يرجى تقديم رقم النموذج قبل الشراء.
3. المواصفات الأخرى يمكن تخصيصها وفقا للمتطلبات.

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China



هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.



بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.