

المقدمة:

شفرة دائرية ، يمكن أن تكون ملحومة 800mm - mm آلة لحام إطار الرف للاماس اللحم الجزء أو 250 عالية. مقارنة مع آلة لحام مماثلة مع مستوى عال من الأتمتة ، mm شفرة المنشار بعد أن عززت 500 1300mm دقة تحديد المواقع ، والاستقرار ، والخدمة الطويلة في الحياة. هذه السلسلة من المنتجات التي تستخدم تصميم سهل الاستخدام ، يمكن للعاملين العموميين العمل على الجهاز.

خاصية:

1. نطاق قطر اللحم: 240 ~ 900 مم.
2. قاعدة اسطوانة شفرة المنشار لضمان دقة اللحم.
3. حجم صغير ، خفيفة الوزن ، عملية بسيطة ، يمكن تشغيل التدريب العام ببساطة.

تخصيص:

شفرة دائرية 800mm - mm مواصفات آلة لحام إطار الرف للقطعة الماس اللحم أو 250


BWM-HJ08 : نموذج رقم	
نطاق اللحم	mm (بحد أقصى 1400) $\Phi 240$ mm - 900mm
العمودي	ملم $\pm \pm 0.3$
تمائل	ملم $\pm \pm 0.3$
معدل اللحم	جهاز كمبيوتر شخصي / دقيقة 4-20
ضغط جوي	ميغاباسكال 0.3 - 0.6
ضغط المياه	ميغاباسكال ≥ 0.2
الجهد الكهربى	220V (50 Hz على مرحلة واحدة)
LED السلطة (من ضوء)	1.0W
استهلاك الماء	ساعة / $1.5 - 2m^3$
أبعاد الجهاز	L940 * W440 * H1440mm
وزن المعدات	85KG
حزمة الأبعاد	L1600 * W520 * H550 (أفقيًا)
(وزن الحزمة (حزمة خشبية	115Kg

ملاحظة: هذا الجهاز لا يشمل آلة اللحم ذات التردد العالي وضغط الهواء ومضخة الماء.

صورة:

شفرة دائرية 800MM - MM آلة لحام إطار الرف للقطعة الماس اللحم أو 250

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□□□□ □□□□□ □□□



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

عنوان: شويتو تاون ، تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939

البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net