

الوصف:

الشكل ساندويتش هيكل الرطب قطع الماس للجرانيت: K ملم 1600

boneway®



تصميم قطع الماس الرطب للجرانيت يسمح لإزالة الحطام المثالي وتحسين التبريد.

لنا قطع الماس الرطب للجرانيت مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط مسحوق معدني ، التي تنتجها الضغط وتلبد ، مسحوق الماس ومسحوق المعادن تتحد بشكل وثيق ، والجودة أعلى وتأثير أفضل.

!قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة من الأداء إلى السعر

مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا
:قطع الماس الرطب للجرانيت التي تتوفر مع المواصفات التالية


1000-3500 قطع الماس الرطب للجرانيت					
القطر الداخلي		القطر الخارجي			الارتفاع
القطر	الارتفاع	القطر	الارتفاع	الارتفاع	الارتفاع
40	1000	24	7.4 / 6.8	15	70
44	1100	24	7.4 / 6.8	15	74
48	1200	24	7.5 / 7.0	15/20	80

52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88
56	1400	24	9.0 / 8.4	15/20	96
64	1600	24	9.0 / 8.4	15/20	108
72	1800	24	10 / 9.0	15/20	120
80	2000	24	10.6 / 9.8	15/20	128
88	2200	24	11.5 / 10.5	15/20	136
100	2500	24	11.8 / 10.8	15/20	140
120	3000	24	13.0 / 12	15/20	160
140	3500	24	13.5 / 12.5	15/20/30	180

قطع الماس الرطب للجرانيت، كل منا K إلى جانب 1600 ملم هيكل ساندويتش الشكل
تم اختبار المنتجات بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا لمتطلبات

تفاصيل المنتج:

الشكل ساندويتش هيكل الرطب قطع الماس للجرانيت K ملم 1600:



K Shape Diamond Segment,
Good debris removal and Better cooling



التطبيقات:

الشكل الرطب قطع الماس للجرانيت. كتلة قطع الجرانيت والحجر K ملم الشكل ساندويتش 1600 الرملي ، مختلف الحجر الصلب مع الكوارتز.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.







تأثير القطع:



مزايا:

1. الجزء لديه الحدة الجيدة والكفاءة العالية في عملية القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديه عمر طويل .
2. مقاومة الحرائق :تتميز حصى الجرانيت بمقاومتها العالية للحرائق ، حيث لا تتأثر بارتفاع درجات الحرارة .
3. مقاومة البقع :تتميز حصى الجرانيت بمقاومتها العالية للبقع ، حيث لا تتأثر بالمواد الكيميائية المختلفة .

منتجات ذات صلة:



Fan Shape Edge Segment




Normal Shape Edge Segment



W Shape Edge Segment



K Shape Block Segment



V Shape Block Segment



M Shape Block Segment



Slant Slot Edge Segment



Turbo Shape Edge Segment



U Slot Edge Segment

معلومات عنا:

، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة



التعبئة والشحن:

1. .

2. .

3. .

3. what

.

يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة ذات التردد العالي بدلاً من النار لجعل اللحام بالنحاس ، ووقت اللحام هو فقط عدد قليل ثانية ، وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع سيتم تخفيض الأداء

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو

 **فاكس:** (+ 86) 595-86990220 /  86990220-595 (+ 86) **TEL:** (+ 86) 595-86990206

 **الجوال / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **البريد الإلكتروني:** boreway06@boreway.net

 **آرون لين**