

مقدمة:

الرطب الماس الكوارتز الحجر الحفر بت هو مناسبة لآلة موقف الحفر، باليد الكهربائية الحفر لحفر الرطب حجر الكوارتز وغيرها من مواد البناء.

الميزات:

- 1.Excellent سرعة القطع مع عمر طويل
- 2.Good متكلس عرض عالية الكفاءة الحفر

المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية من موقعنا ثوآخرون الماس الكوارتز الحجر الحفر قليلا

كود رقم	قطر	الجزء الحجم	استعمال	أنبوب طول	طريقة لحام	محول
BW-BDDB-00	20MM (3/4 ")	12x3x10	مبيل	100MM أو 85mm و	لحام الفضة أو اللحام بالليزر	5/8 "-11 M14 الغاز " 1/2
	22mm 7/8) و (")	12x3x10				
	25MM (1 ")	12x3x10				
	29mm 8 / 1-1) و (")	12x3x10				
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm 4 / 3-1) و (")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76MM (3 ")	22x3.5x10				
	80MM (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102MM (4 ")	22x3.5x10				
110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10					
127MM (5 ")	24x4x10					

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.

صور من المنتج:

الرطب الماس الكوارتز الحجر الحفر قليلا

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

