## الأوصاف:

**قطع الماس مورد الصين، الاستخدام الرطب للقطعة المائلة من الجرانيت 350 مم لقطع الحجارة دون تقطيع:**



لنا الاستخدام الرطب للقطعة الماسية ذات الفتحة المائلة مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط المسحوق المعدني ، ويتم إنتاجهما عن طريق الضغط والتلبيد ، ويتحد مسحوق الماس ومسحوق المعدن عن كثب ، والجودة أعلى والتأثير أفضل.

**جزء فتحة مائلة من الجرانيت لقطع الحجر**، يعمل التصميم الفريد للفتحة المائلة للوجه الجانبي للجزء على تحسين الحدة وكفاءة القطع.
قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة أداء إلى السعر!

## مواصفات:

نحن أساسيون في تزويد عملائنا الكرام بجودة ممتازة
**جزء فتحة مائلة من الجرانيت لقطع الحجر** المتوفرة بالمواصفات التالية:

| قطع الجرانيت حافة القطع 300-800mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأسنان | حجم القطعة | | | قطر الدائرة | |
| رقم | ارتفاع | سماكة | الطول | مم | بوصة |
| 21 | 10/12 | 3.0 | 40 | 300 | 12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 350 | 40 | 3.2 | 10/12 | 24 |
| 16 | 400 | 40 | 3.6 | 10/12 | 28 |
| 18 | 450 | 40 | 4.0 | 10/12 | 32 |
| 20 | 500 | 40 | 4.2 | 10/12 | 36 |
| 24 | 600 | 40 | 4.6 | 10/12 | 42 |
| 28 | 700 | 40 | 5.0 | 10/12 | 50 |
| 32 | 800 | 40 | 6.0 | 10/12 | 57 |

إلى جانب الاستخدام الرطب 350 مم **جزء فتحة مائلة من الجرانيت لقطع الحجر** بدون تقطيع
تم اختبار جميع منتجاتنا بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص المواصفات الأخرى
حسب المتطلبات.

## تفاصيل المنتج:

**الاستخدام الرطب للقطعة المائلة من الجرانيت 350 مم لقطع الحجر دون تقطيع:**



Slant slot design, minimize cutting friction and noise, reduce frictional heat again.

## التطبيقات:

**الاستخدام الرطب للقطعة المائلة من الجرانيت 350 مم لقطع الحجر دون تقطيع**، قطعة الماس لقطع حافة البلاطة من الجرانيت ، الحجر الرملي ، مختلف الأحجار الصلبة مع الكوارتز.

# Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials,such as granite,marble,quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc.Different segments recipe were been developed by our company.

**تأثير قطع شفرة الحجر [الصين قطع الماس لقطع الشركة المصنعة للرخام]:**

## مزايا:

1. للقطعة حدة جيدة وكفاءة عالية في عملية القطع ، وفي نفس الوقت ، لها عمر طويل.
2. نتيجة قطع جيدة : قطع ناعم ، سطح مستو وحجم متساوٍ.
3. قطع مستقر ، فجوة قطع ضيقة ، تقليل نفايات الحجر.

## معلومات عنا:

**لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة** :

## التعبئة والتسليم:

## خدمتنا:

1. كمية الطلب المنخفضة: يمكنها تلبية طلب الاختبار الذي تحتاجه.
2. توصيل سريع: نحصل على خصومات كبيرة من وكلاء الشحن.
3. OEM مقبول: يمكن أن ننتج وفقا للعينات أو الرسومات الخاصة بك.
4. نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. يتمتع بسمعة طيبة في السوق.
5. الخدمة الجيدة: نحن نعتبر عملائنا الله بدرجة عالية من الاحتراف والحماس.

## التعليمات:

**1. إذا أردنا شراء قطعة الماس ، كيف لنا أن نعرف الجودة؟**
يمكنك شراء قطعة الماس بكمية صغيرة أولاً ، واختبار الجودة والخدمة التي نقدمها ، سيكون ذلك أفضل بكثير لتعاوننا على المدى الطويل. بالنسبة للكميات الصغيرة ، لا تحتاج إلى المخاطرة في حالة عدم ملاءمة الجودة لسوقك.

**2.** [illegible]
[illegible]

1). عدد الدورات في الدقيقة للآلة ، كائن القطع .
2). الصورة التفصيلية لقطعة الماس بعد الاستخدام ، على سبيل المثال جانب القطع من قطعة الماس.
3). هل تغذي ما يكفي من مياه التبريد.

### 3. ما هي طريقة التوصيل؟

Express Courier Service، Sea Cargo وما إلى ذلك . نقدم المشورة وفقًا للوضع الفعلي لاتخاذ القرار للعملاء.

## يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة عالية التردد بدلاً من النار لعمل اللحام بالنحاس ، ووقت اللحام ليس سوى عدد قليل ثوانٍ ، وإلا فمن المحتمل أن يتلف الماس داخل القطع بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع سيتم تخفيض الأداء!

## اتصل بنا:

**Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.**

No.605 Huahui Center، Shuitou Town 362342 Quanzhou، Fujian، China
**هاتف:** (86+) 86990206-595 / **الفاكس:**(86+) 86990220-595
**الجوال / WhatsApp / Wechat:**(+ 86) 13559599186
**البريد الإلكتروني:** boreway06@boreway.net
**آرون لين**