

الأوصاف:

قطع الماس مورد الصين، الاستخدام الرطب للقطعة المائلة من الجرانيت 350 مم لقطع الحجارة دون تقطيع:

boneway®



لنا **الاستخدام الرطب للقطعة الماسية ذات الفتحة المائلة** مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط المسحوق المعدني ، ويتم إنتاجهما عن طريق الضغط والتلبيد ، ويتحد مسحوق الماس ومسحوق المعدن عن كثر ، والجودة أعلى والتأثير أفضل.

جزء فتحة مائلة من الجرانيت لقطع الحجر، يعمل التصميم الفريد للفتحة المائلة للوجه الجانبي للجزء على تحسين الحدة وكفاءة القطع!
قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة أداء إلى السعر

مواصفات:

نحن أساسيون في تزويد عملائنا الكرام بجودة ممتازة
جزء فتحة مائلة من الجرانيت لقطع الحجر المتوفرة بالمواصفات التالية:


300-800mm					
القطر		الارتفاع			الوزن
القطر	الارتفاع	الارتفاع	الارتفاع	الارتفاع	الوزن
12	300	40	3.0	10/12	21

14	350	40	3.2	10/12	24
16	400	40	3.6	10/12	28
18	450	40	4.0	10/12	32
20	500	40	4.2	10/12	36
24	600	40	4.6	10/12	42
28	700	40	5.0	10/12	50
32	800	40	6.0	10/12	57

إلى جانب الاستخدام الرطب 350 مم جزء فتحة مائلة من الجرانيت لقطع الحجر بدون تقطيع تم اختبار جميع منتجاتنا بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص المواصفات الأخرى حسب المتطلبات.

تفاصيل المنتج:

الاستخدام الرطب للقطعة المائلة من الجرانيت 350 مم لقطع الحجر دون تقطيع:



Slant slot design, minimize cutting friction and noise, reduce frictional heat again.

التطبيقات:

الاستخدام الرطب للقطعة المائلة من الجرانيت 350 مم لقطع الحجر دون تقطيع، قطعة الماس لقطع حافة البلاطة من الجرانيت ، الحجر الرملي ، مختلف الأحجار الصلبة مع الكوارتز.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





الصين قطع الماس لقطع الشركة المصنعة للرخام تأثير قطع شفرة الحجر



التعبئة والتسليم:

1. (1) .

2. (2) .

3. (3) .

3. Express Courier Service

Sea Cargo Express Courier Service .

يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة عالية التردد بدلاً من النار لعمل اللحام بالنحاس ، ووقت اللحام ليس سوى عدد قليل ثوانٍ ، وإلا فمن المحتمل أن يتلف الماس داخل القطع بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع .

اتصل بنا:


Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595

 الجوال / WhatsApp / Wechat: (+86) 13559599186

 البريد الإلكتروني: boreway06@boreway.net

 آرون لين