وصف المنتج:

المقدمة:

وتستخدم هذه الماس الأسلاك والخرز للرخام قطع الرطب والجرانيت والحجر الرملي والحجر الجيري وغيرها الكثير من الحجر الصلب. هذه أيضا يمكن أن تستخدم في قطع البناء والجسور وتحت الماء قطع البناء، بما في ذلك الخرسانة الخضراء والخرسانة علاجه، والخرسانة المسلحة، الخ

ميزة:

1. ضخم وعدم انتظام قطع البناء.
2. تنطبق على قطع من أي اتجاه وجزء.
3. عالية الأداء والسلامة والتلوث لا.

وقد تم اختبار جميع منتجاتنا بدقة قبل الوصول إلى السوق.
مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.

تفاصيل:

وفيما يلي مواصفات عادية من مناشير الأسلاك الماس:

حبة / متر	المواد يربط	التطبيقات	قطر / مم
40	مطاط	هندسة ملموسة	11.5
40	مطاط	الألغام الجرانيت	11.5
40	المطاط / البلاستيك	هندسة ملموسة	11
28-30	ربيع	منجم الرخام الأبيض	11
28-30	ربيع	منجم الرخام الأخضر	11
40	المطاط / البلاستيك	الألغام الجرانيت	11
37	البلاستيك	خفض كتلة الغرانيت	11
40	مطاط	هندسة ملموسة	10.5
37	البلاستيك	خفض كتلة الغرانيت	10.5
30	البلاستيك	قطع كتلة الرخام	10.5
33	البلاستيك	رخام	9
37	البلاستيك	صوان	9
37	البلاستيك	صوان	8.8
33	البلاستيك	رخام	8.8
37	البلاستيك	صوان	8.5
33	البلاستيك	رخام	8.5

يظهر التالية فقط جزء من المنتج، ومنتجات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لاحتياجاتك
إذا كنت لا تجد المنتج الذي تريده، يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من الصور المنتج.

أعلاه هي صور لدينا مناشير الأسلاك الماس التقليدية، مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.

د

التعبئة:

نحن سيلقي في غضون سبعة أيام من الدفع الخاص بك، وتكتظ مناشير الأسلاك الماس في الكرتون.
يمكننا أيضا حزمة ومناشير الأسلاك وفقا لمتطلبات الخاص بك.
لا بد من التفاوض لمواعيد التسليم مواصفات خاصة.

اتصل بنا:

الماكينات والشركة المحدودة. Boreway فوجيان نانان
عنوان: شارع هونغ شينغ، شويتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، والصين،
الرمز البريدي: 362342
هاتف: (+86) 595-86990206 / (86 +) 18250633812
FAX: (+86) 595-86990220
ال WhatsApp:+ 86-18359335376
فيس بوك: ChoisDong
البريد الإلكتروني:borewa05@boreway.net