

وصف المنتج:

مقدمه موجزه:

وتستخدم اله اللحم المنشار شفره للحام المنشار الدائري الماس ، هو نوع جديد من الماس منشار شفره لحام المعدات المساعدة. هذا الجهاز والقباض ، والجدول الهوائي انزلاق وغيرها من المكونات عاليه الدقة ، التالي تحسين دقه اللحم والكفاءة ، لحماية قطاعات وقاعده قوه اللحم. مقارنة مع اله لحام مماثله مع مستوي عال من الاتمه ، ودقه تحديد المواقع ، والاستقرار ، والحياة الطويلة الخدمة. هذه السلسلة من المنتجات التي تستخدم تصميم سهل الاستخدام ، والعمال العامة يمكن ان تعمل علي الجهاز. الاضافه إلى ذلك ، فان هيكل اله اللحم ، ومعظم الأجزاء التي يمكن شراؤها في المتاجر في جميع انحاء دون الحاجة إلى الاعتماد علي البائعين بعد البيع.

- 1 * يمكن تعديل مدي قطر اللحم ؛
- 2 * هيكل اللحم الإطار المضغوط وموثوق بها ؛
- 3 * مستوي عال من الاتمه ، والاستقرار الجيد ، والحياة الطويلة للخدمة ؛
- 4 * لضمان لحام قطاعات الماس وقوه المصفوفة ؛
- 5 * التلقائي التدفئة عاليه التردد ، والتبريد بسرعة ، والمشبك الجزء باحكام ؛
- 6 * معظم الأجزاء التي يرتديها متوفرة في جميع أجزاء من مخزن الاجهزه لشراء استبدال الخاصة بك ، مريحه وسريعه.

وقد تم اختبار جميع منتجاتنا بدقه قبل الوصول إلى السوق. ويمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا للمتطلبات.

تفاصيل:

مواصفات الماس الدائري نصف التلقائي منشار اللحم الرف

	الحساب	
مدي اللحم	(مم (بحد اقصي 140 مم φ-900	(مم (بحد اقصي 23 مم φ-900
الذروة	ملم 0.3 ≥	ملم 0.3 ≥
التوازي	ملم 0.3 ≥	ملم 0.3 ≥
معدل اللحم	أجهزه الكمبيوتر/دقيقه 4-20	أجهزه الكمبيوتر/دقيقه 4-12
ضغط الهواء	0.3-0.6 mpa	0.3-0.6 mpa
ضغط المياه	ميغاباسكال 0.2	ميغاباسكال 0.2
جهد	فولت-50 هرتز 220	فولت-50 هرتز 220
(من الضوء ال led) الطاقة	واط 1.0	واط 1.0
استهلاك المياه	م ³ /ساعة 1.5-2	م ³ /ساعة 1.5-2
ابعاد الجهاز	مم 940 * 440 * 240	1030 * 550 * 18mm
وزن المعدات	كيلو غرام 85	كغ 160
ابعاد الحزمة	L1600 * w520 * h550	L2000 * W680 * h700mm
(الوزن الحزمة (الحزمة الخشبية	كجم 115	عام 2002 كغم

صور:

تريد معرفه المزيد من العروض التالية هي جزء فقط من الماس منشار شفره لحام الرف ، وانا التفاصيل ، الرجاء الاتصال بنا.

(mm الماس الدائرية المنشار اللحم الرف بليد (ماكس اللحم المدي HJ08 14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

(منشار الماس الدائري اللحام بليد (الحد الأقصى للحام المدى 233 مم bwv-hj165

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

ملاحظه: هذا الجهاز لا يشمل اله اللحام عاليه التردد ، ضاغط الهواء ومضخة المياه

المنتجات المشابهة:

[ماكينة لحام عاليه التردد التعريفي لأدوات اللحام](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

التعبئة والشحن:

الماس راي شفره لحام الإطار التعبئة في الخشبية.
يمكننا أيضا ان حزمه المنشار شفره لحام الرف وفقا لمتطلباتك.
ويلزم التفاوض بشأن المواصفات الخاصة لأوقات التسليم.

اتصل بنا:

شركة فوجيان نانان للألات المحدودة

معالجه: بلده شويتو ، كوتشو ، فوجيان ، الصين

رمز الوظيفة: 362342

هاتف: (+86) 86990206-595 (+86) 18250633812

فاكس: (+86) 86990220-595

whatsapp: +86-18359335376

بوك: تشودونغ

بريد: boreway05@boreway.net