

مقدمة:

يتم استخدام أجزاء جهاز التوجيه المجرز لهذه الماس للحجر لآلة الطحن المحمولة، لمعالجة عداد تنظيف جدول الطاولة. المزايا العالية هي كفاءة عالية من الإنتاج والدقة في الشكل والحجم.

سمات:

1. التصميم الفريد مع الحدة الجيدة يسمح بإزالة الغبار السهل، والضوضاء المنخفضة والسلامة.
2. هذا المنتج يوفر دقة عالية وسطح أملس في معالجة الحجر.
3. عادة إلى أكثر من 450 متر TS يمكن أن يصل عمر.
4. مع ميزة عالية الكفاءة، الدقة في الشكل والحجم.
5. من الحصاء الخام إلى بخير، وأخيرا تلميع: suquence suquence.
6. المواصفات المتوفرة متوفرة عند طلب العميل.

تحديد:

فيما يلي المواصفات العادية لتغليف جهاز التوجيه المجزئي الماس:

منتج اسم	موقع	مثابرة	قطر الدائرة	سماكة	شكل حجر	اتصال
بت الماس	POS1.	30/40	50-125mm.	20mm.	مجزأة	22mm.
		#		30mm.		35mm
مجزأة	POS2.	40/50		40 ملم		غاز 1/2
بت		#		50mm.		
راوتر	POS3.	80/100				
		#				
	POS4.	170/2				
		200 #				
	POS5.	400 #				
	POS6.	600 #				
	POS7.	1000 #				
	POS8.	خيارى				

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، يمكن طلب المواصفات الأخرى من قبل العملاء.

الجودة: بريميوم.

الماس مجزأة التوجيه بت Boreway

boreway[®]




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

متعدد الوظائف المتطورة آلة الحافة **BW-MX1280** هذا التوجيه المجرز هذا بت ينطبق على
متعدد-وظيفة آلة المتطورة وبعد **BW-MX1250** و

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway**[®] Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي،

 هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**