المقدمة:

1.يتم تطبيقه على أجهزة التوجيه أو آلات CNC.
2. يتم استخدامه لتخفيف قبالة بلاطة الخاص بك قبل تشغيل عجلات ملف التعريف الخاص بك.
3.وتستخدم على نطاق واسع عجلات طحن الماس الصامت لطحن سطح الجرانيت والرخام. مع المواد الخاصة ، فإنه يوفر الكثير من الأوزان ولا يصدر أي ضوضاء عند العمل.
4.يتم إستخدام D350mm CNC 25قطعة واسعة لطحن الجرانيت الماس طحن عجلة الصمت الأساسية والرخام لطحن السطوح وإزالة المواد لمختلف حجر الجرانيت والرخام.

خاصية:

1..أداء جيد وعمر طويل
2. مع ميزة عالية الكفاءة ، الدقة في الشكل والحجم.
3. Aebor 50 60أو mm المتاحة.قطع الرطب. جسم نايلون خفيف الوزن
4. ال دتم تصميم عجلة طحن صامتة iamond والطحن الثابتة للمناشير.
5. يتيح التصميم الفريد مع الحدة الجيدة سهولة إزالة الغبار وانخفاض مستوى الضجيج والأمان.آلة. وهي متوفرة في الجرانيت والرخام ، وكلا الخيارين يتميزان بقسم فائق الهدوء وجودة عالية.

تخصيص:

عجلة طحن مطحنة الماس من المواصفات التقليدية:

قطر / مم	قطعة العرض / مم	حفرة داخلية / مم	صلة	حصى NO.	آلة
250 300 350 400	20 25 30 35 40	50 60	Φ10-2 + 2Hole Φ50-3 + 3 هول	30/40 # 60 # 100 # 200 #	آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي و آلة ذراع شعاعي

من أجل تحسين كفاءة طحن عجلة الطحن ، لدينا بعض الاقتراحات لسرعة الآلة:

RPM	معدل التغذية	عمق الموصى بها
4500	400-600mm / دقيقة	3MM

يمكن تخصيص مواصفات أخرى بعد الاتصال

صورة:

□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□:

boreway
ISO 9001
SGS
CE
Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®

2 Nylon body with light-weight.

3 Arbor 50mm or 60mm available

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□

التعبئة & أمبير ؛ توصيل:

1. أدوات التعبئة في علب الكرتون.
2. عندما تكون الأدوات بكميات كبيرة ، انهم التعبئة في حالات خشبية.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).

By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR

BY SEA

تم ملاحظتها:

عند طلب مكان الماس طحن عجلة الرجاء إبلاغ ما يلي:

رقم الحصباء

أمر كوانtity

استخدام جاف أو رطب

قطر (بوصة أو مم)

تاريخ الشحن المتوقع

متطلبات خاصة (إذا)

رمز رقم عجلة طحن الماس

القطر أو المواصفات (بوصة أو مم)

طحن المواد: للحصول على الجرانيت والرخام ، أو غيرها من المواد؟

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

عنوان: Huahui Center 605، Shuitou Town، Quanzhou، Fujian، China

362342 :**الرمز البريدي**

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

1575259146 :□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□: boreway06@boreway.net

□□□□□□□□ □□□□: http: // www.diamondtools.top