介绍:

1.雷迪锁（外插式）金刚石磨块主要是用在胡斯华纳（瑞典富士华）或者Scanmaskin地坪研磨机上，对地面进行翻新处理，用于去除环氧，胶水，油漆和其他不均匀的涂层，展现出一个平整和崭新的地面，便于后期的打磨抛光处理；

2.雷迪锁（外插式）金刚石磨块是标准的雷迪锁接口，每个磨块上面有1个六角形刀头，有多种粒度可以供你选择；

3.博威提供三种不同的金刚石刀头胎体用于不同的地面，分别是软质，中等和超硬，我们提供的这些磨块都是高品质的，请不要把这些磨块和普通的廉价磨块混合使用；

4.这款磨块主要用于带有雷迪锁（外插式）接口的磨机上，例如胡斯华纳（瑞典富士华）和Scanmaskin等研磨机，用于快速安装和拆卸，可以极大的提高工作效率。

特征:

1.我们针对不同的地坪，可以提供软，中，硬的磨块；

2.雷迪锁（外插式）连接，更换磨块更加方便快捷；

3.不同的尺寸可根据你的需求进行定制。

规范:

型号	刀头类型	刀头材质	刀头数	粒度	基体	连接方式
BW-RL-MET-06	六角形	金刚石	1	6#，16#，25# 30#，40#，50#，60# 80#，100#，120# 150#，170#，200#	软 中 硬	胡斯华纳 富士华 Scanmaskin 雷迪锁 外部插头

其他连接和规格可根据需要定制。

图片:

点击此处访问我们的雷迪锁（外插式）金刚石磨块。

30#

boreway®

boreway®

150#
80#
30#

如果你想知道更多的细节，请联系我们。

点击此处访问我们的雷迪锁（外插式）金刚石磨块。

相关产品：

外插式的用于胡斯华纳地坪研磨机的一个刀头的地坪磨块

联系我们：

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

地址：福建省泉州市水头镇华辉中心605
邮编：362342
TEL：(86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
传真：(86) 595-86990220
WhatsApp：+ 86-18359335376
Facebook：ChoisDong
电子邮件：boreway05@boreway.net